

ATE New Parts

ATE New Parts

08/2021



Brakethrough Technology



Erstklassig First-class

Besser ist besser

Wenn es um Qualität geht, genügt uns ein „sehr gut“ noch lange nicht. Wir erfüllen hohe Ansprüche an das Qualitätsmanagement und die europäische Sicherheitsnorm ECE-R90 wird von ATE sogar übertroffen. Zudem führen wir zahlreiche zusätzliche Tests durch, unter anderem zu Verschleiß und Wärmeleistung.

Auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Wir stellen die Mischungen für ATE Bremsbeläge auf kupferfreie Materialien um und setzen bei ATE Ceramic auf geringen Abrieb. Nutzen ausschließlich umweltfreundliches Material für die Beschichtung von Bremsscheiben. Und bereiten Produkte wie Bremsättel wieder auf.

Better is better

When it comes to quality, “very good” is simply not good enough for us. We meet high standards of quality management – and ATE even exceeds the European safety standard ECE-R90. We also perform many additional tests, including wear and thermal performance.

Sustainability is also important to us: we convert the compounds for ATE brake pads to copperfree materials and opt for low abrasion with ATE Ceramic. We only use environmentally friendly material for the coating of brake discs – and we remanufacture products like brake callipers.




- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

08/2021

03.0137-9342.2

669342



Accessory Kit, parking brake shoes

MERCEDES-BENZ, NISSAN

03.0137-9345.2

669345




Accessory Kit, brake shoes

TOYOTA

13.0460-7347.2

607347



Brake Pad Set, disc brake

Thickness 1 [mm] 16.7

Thickness 2 [mm] 17

Width [mm] 155.1

Height [mm] 64.4

2x

+ WK


ATE

FORD


13.0470-5509.2

LD5509


ATE Ceramic



22675 15,6




22676 15,6



22677 15,6

104,6 x 49,0 x 15,6



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 15.6

Width [mm] 104.6

Height [mm] 49

+ WK

+ Zub


Mobis

HYUNDAI, KIA

24.0120-0256.1

420256

Abbildung ähnlich
Illustration similar



Brake Disc

Height [mm] 42

Bore Ø [mm] 15.8

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 20

Minimum thickness [mm] 18

Ø 160

Ø 325

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 63.5

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108


SurfaceB

LAND ROVER

24.0125-0220.1

425220

Abbildung ähnlich
Illustration similar



Brake Disc

Height [mm] 36.7

Bore Ø [mm] 13.8

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 25

Minimum thickness [mm] 22

Machining: HC

Ø 136

Ø 288

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 65

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

SurfaceB

+ S

VW

24.0710-2035.3**360556****Wheel Speed Sensor**

L= 1,040

L= 975

FIAT**24.0710-2036.3****360557****Wheel Speed Sensor**

L= 796

L= 730

FIAT**24.0710-2037.3****360558****Wheel Speed Sensor**

L= 1,529

L= 1,436

FIAT**24.0710-2068.3****360589****Wheel Speed Sensor**

L= 680

L= 564

BMW**24.0710-2069.3****360590****Wheel Speed Sensor**

L= 1,005

L= 885

BMW

24.0710-2072.3**360593****Wheel Speed Sensor**

L= 705

L= 643

MERCEDES-BENZ**24.0710-2073.3****360594****Wheel Speed Sensor**

L= 660

L= 608

MERCEDES-BENZ**24.0710-2075.3****360596****Wheel Speed Sensor**

L= 680

L= 567

BMW**24.0710-2076.3****360597****Wheel Speed Sensor**

L= 695

L= 609

BMW**24.0710-2077.3****360598****Wheel Speed Sensor**

L= 780

L= 664

BMW

24.0710-2078.3**360599****Wheel Speed Sensor**

L= 830

L= 713

BMW**24.0710-2080.3****360601****Wheel Speed Sensor**

L= 1,000

L= 890

PEUGEOT**24.3401-1713.5****241281****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 40

Service exchange part

without holder

TRW

FORD, MAZDA**24.3401-1714.5****241282****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 40

Service exchange part

without holder

TRW

FORD, MAZDA**24.3571-1798.5****241380****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 57

Service exchange part

without holder

HYUNDAI, KIA

24.3601-1739.5**241323****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 60

Cast Iron

Service exchange part

without holder

MAN

HYUNDAI, KIA**24.3601-1740.5****241324****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 60

Cast Iron


Service exchange part

without holder


MAN

HYUNDAI, KIA**24.3727-0487.2****580487****Cable, parking brake**


L= 3,185


MERCEDES-BENZ**24.3727-0686.2****580686****Cable, parking brake**

L= 1,190


FORD**24.3727-1834.2****581834****Cable, parking brake**

L= 348


MAZDA

24.3727-1835.2**581835****Cable, parking brake**


L= 1,270

MAZDA**24.3727-2119.2****582119****Cable, parking brake**


L= 1,755

MITSUBISHI**24.3727-2120.2****582120****Cable, parking brake**

L= 1,963


MITSUBISHI**24.3727-2121.2****582121****Cable, parking brake**

L= 2,012

MITSUBISHI**24.3727-2122.2****582122****Cable, parking brake**


L= 2,334

MITSUBISHI

24.3727-2123.2**582123**


Cable, parking brake

L= 1,760

MITSUBISHI**24.3727-3602.2****583602**


Cable, parking brake

L= 1,730

OPEL, RENAULT, VAUXHALL**24.3727-3603.2****583603**


Cable, parking brake

L= 1,555

OPEL, RENAULT, VAUXHALL**24.3727-3606.2****583606**

Cable, parking brake

L= 1,032

OPEL, RENAULT, VAUXHALL**24.3727-3607.2****583607**

Cable, parking brake

L= 1,086

OPEL, RENAULT, VAUXHALL

**Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 44

Service exchange part

ATE

MERCEDES-BENZ, PUCH



EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

08/2021

	kW			 	! #		
BMW - 3 (E90) 02/04→02/12							
 Wheel Speed Sensor							
320 d xDrive	120 - 135	09/08→10/11	←		2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
325 i xDrive	160	09/08→10/11	→		2	24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
325 xi	160	09/05→08/08					
330 d xDrive	180	09/08→10/11					
330 i xDrive	200	09/08→10/11					
330 xd	170	09/05→08/08					
330 xi	190 - 200	09/05→08/08					
335 i xDrive	225 - 240	05/08→10/11					
335 xi	225 - 240	09/06→08/08					
BMW - 3 Coupe (E92) 01/05→12/13							
 Wheel Speed Sensor							
320 d xDrive	120 - 147	09/08→06/13	←		2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
325 i xDrive	150	03/10→04/13	→		2	24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
325 xi	160	09/06→02/10					
330 d xDrive	180	02/10→06/13					
330 i xDrive	200	03/10→06/13					
330 xd	180	03/08→02/10					
330 xi	190 - 200	09/06→02/10					
335 i xDrive	224 - 240	11/08→12/13					
325 i xDrive	155	03/10→04/13	←		2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
			→			24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
325 i xDrive	160	09/08→12/13	←	→ 06/13	2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
			→	→ 06/13	2	24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
330 xd	170	03/06→08/08	←	09/06→	2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
			→	09/06→	2	24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
335 xi	225 - 240	03/07→02/10	←	09/07→	2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
			→	09/07→	2	24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
BMW - 3 Touring (E91) 12/04→12/12							
 Wheel Speed Sensor							
320 d xDrive	120 - 147	02/08→06/12	←		2	24.0710-2068.3 360589	L= 680
325 i xDrive	160	09/08→06/12	→		2	24.0710-2069.3 360590	L= 1,005
325 xi	160	08/05→08/08					
330 d xDrive	180	01/09→06/12					
330 i xDrive	200	09/07→06/12					
330 xd	170	09/05→06/12					
330 xi	190 - 200	09/05→06/12					
335 i xDrive	225 - 240	09/08→06/12					
335 xi	225 - 240	03/07→08/08					
BMW - 5 (E60) 12/01→03/10							
 Wheel Speed Sensor							
525 d xDrive	145	09/07→12/09	←		2	24.0710-2077.3 360598	L= 780
525 xi	160	03/07→12/09					
530 d xDrive	173	09/07→12/09					
530 i xDrive	200	09/08→12/09					
530 xd	173	03/07→08/07					
530 xi	200	03/07→10/09					
525 i xDrive	160	09/08→03/10	←	→ 02/10	2	24.0710-2077.3 360598	L= 780
525 xd	145	11/06→08/07	←	03/07→	2	24.0710-2077.3 360598	L= 780
530 xi	200	02/07→08/08					
525 xi	160	04/05→02/07	←	09/05→	2	24.0710-2077.3 360598	L= 780
530 xd	170	02/05→02/07					
530 xi	190	09/04→02/07					
BMW - 5 Touring (E61) 03/04→12/10							
 Wheel Speed Sensor							
525 d xDrive	145	09/08→05/10	←		2	24.0710-2077.3 360598	L= 780
525 xd	145	09/07→09/08					
530 d xDrive	173	09/07→05/10					
530 i xDrive	200	09/08→05/10					
↓							

	kW			 	! #		
BMW - 5 Touring (E61) 03/04→12/10							
 Wheel Speed Sensor							
530 xd	173	03/07→08/07	←		2	24.0710-2077.3	360598 L= 780
530 xi	200	03/07→05/10					
525 i xDrive	160	09/08→12/10	←	→ 05/10	2	24.0710-2077.3	360598 L= 780
525 xi	160	01/07→12/10					
525 xi	160	07/05→12/10	←	09/05→ 05/10	2	24.0710-2077.3	360598 L= 780
530 xd	170	02/05→02/07	←	09/05→	2	24.0710-2077.3	360598 L= 780
530 xi	190	04/05→02/07					
530 xi	200	09/06→09/08	←	03/07→	2	24.0710-2077.3	360598 L= 780
BMW - 7 (E65, E66, E67) 07/01→12/09							
 Wheel Speed Sensor							
730 d	150 - 160	06/02→02/05	←	03/03→	2	24.0710-2078.3	360599 L= 830
Li	200 - 327	07/01→08/08					
735 i	200	11/01→02/05					
740 d	190	10/02→02/05					
745 i	245	07/01→03/05					
760 i	327	01/03→08/08					
730 d	155	09/03→08/08	←		2	24.0710-2078.3	360599 L= 830
730 i	170	03/03→07/08					
Li	170 - 270	03/03→08/08					
730 Ld	170	07/05→08/08					
740 i	225	03/05→08/08					
745 d	220 - 242	03/05→07/08					
750 i	270	03/05→08/08					
730 i	190	03/05→08/08	←	07/05→	2	24.0710-2078.3	360599 L= 830
Li	190	03/05→08/08					
BMW - X5 (E53) 01/00→12/06							
 Wheel Speed Sensor							
3.0 d	155 - 160	10/03→09/06	←		2	24.0710-2075.3	360596 L= 680
4.4 i	235	10/03→10/06	→		2	24.0710-2076.3	360597 L= 695
4.8 is	265	04/04→09/06					
3.0 i	170	04/00→10/06	←	10/03→	2	24.0710-2075.3	360596 L= 680
			→	10/03→	2	24.0710-2076.3	360597 L= 695
FIAT - PUNTO (188_) 09/99→07/12							
 Wheel Speed Sensor							
1.2 16V 80	59	09/99→04/06	←	□; 10/99→ 06/02		24.0710-2035.3	360556 L= 1,040
1.2 60	44	09/99→12/10	←	□; 10/99→ 06/02		24.0710-2036.3	360557 L= 796
1.9 DS 60	44	09/99→03/12	→	□; 10/99→ 06/02		24.0710-2037.3	360558 L= 1,529
1.9 JTD 80	59	09/99→03/12	→	□; 10/99→ 06/02		24.0710-2037.3	360558 L= 1,529
1.2 Bipower	44	08/01→05/03	←	□; → 06/02		24.0710-2035.3	360556 L= 1,040
1.9 JTD	63	10/01→03/12	←	□; → 06/02		24.0710-2036.3	360557 L= 796
			→	□; → 06/02		24.0710-2037.3	360558 L= 1,529
1.8 130 HGT	96	09/99→03/12	←	□; 10/99→ 06/03		24.0710-2035.3	360556 L= 1,040
			←	□; 10/99→ 06/03		24.0710-2036.3	360557 L= 796
			→	□; 10/99→ 06/00		24.0710-2037.3	360558 L= 1,529
FIAT - PUNTO Kasten/Schrägheck (188_) 02/00→12/10							
 Wheel Speed Sensor							
1.2 60	44	02/00→10/09	←	□; → 06/02		24.0710-2035.3	360556 L= 1,040
1.9 D 60	44	02/00→10/09	←	□; → 06/02		24.0710-2036.3	360557 L= 796
1.9 JTD	63	02/00→10/09	→	□; → 06/02		24.0710-2037.3	360558 L= 1,529
FORD - FOCUS IV (HN) 01/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 EcoBoost	63 - 92	01/18→	←	+ EU		13.0460-7347.2	607347 ATE + WK
1.5 EcoBlue	70 - 88	01/18→					
2.0 EcoBlue	110	01/18→					
1.5 EcoBoost	110 - 134	09/18→	←			13.0460-7347.2	607347 ATE + WK
1.5 Ti-VCT	90	11/18→					

	kW			 	! #		
FORD - FOCUS IV Stufenheck (HM) 11/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 EcoBoost	74 - 92	11/18→	←	+ EU		13.0460-7347.2 607347	ATE + WK
1.5 EcoBlue	70	11/18→					
1.5 EcoBlue	88	11/18→	←			13.0460-7347.2 607347	ATE + WK
1.5 EcoBoost	110	11/18→					
1.5 Ti-VCT	90	11/18→					
FORD - FOCUS IV Turnier (HP) 09/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 EcoBoost	63 - 92	09/18→	←	+ EU		13.0460-7347.2 607347	ATE + WK
1.5 EcoBlue	70 - 88	09/18→					
1.5 Ti-VCT	90	09/18→					
2.0 EcoBlue	110	09/18→					
1.5 EcoBoost	110 - 134	09/18→	←			13.0460-7347.2 607347	ATE + WK
FORD - KUGA III (DFK) 07/19→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 EcoBlue	88	07/19→	←			13.0460-7347.2 607347	ATE + WK
1.5 EcoBoost	88 - 110	07/19→					
2.0 EcoBlue 4x4	140	07/19→					
2.0 EcoBlue mHEV	110	07/19→					
FORD - MAVERICK 02/01→							
 Brake Caliper							
2.0 16V	91	02/01→	→	☐; → 06/07		24.3401-1713.5 241281	TRW without holder
2.3 16V	110	03/04→					
3.0 V6 24V	145 - 149	02/01→	→	☐; → 06/07		24.3401-1714.5 241282	TRW without holder
FORD - TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 08/13→							
 Cable, parking brake							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	→	☐; for single tyres; Short Wheelbase		24.3727-0686.2 580686	L= 1,190
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92	08/13→03/16					
2.2 TDCi All-wheel Drive	114	08/15→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
FORD - TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 08/13→							
 Cable, parking brake							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	→	☐; for single tyres; Short Wheelbase		24.3727-0686.2 580686	L= 1,190
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
FORD - TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 08/13→							
 Cable, parking brake							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	→	☐; for single tyres; Short Wheelbase		24.3727-0686.2 580686	L= 1,190
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi	92	08/13→03/16	→	☐; 05/14→; for single tyres; Short Wheelbase		24.3727-0686.2 580686	L= 1,190

	kW			 	! #		
HYUNDAI - i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDI	88	11/16→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.0 T-GDI hybrid 48V	88	03/20→					
1.4 MPI	73 - 74	11/16→					
1.4 T-GDI	103	11/16→					
1.5	81	06/20→					
1.5 T-GDI hybrid 48V	117	03/20→					
1.6 CRDi	70 - 100	11/16→					
1.6 CRDi hybrid 48V	100	03/20→					
HYUNDAI - i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDI	88	06/17→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.0 T-GDI hybrid 48V	88	06/17→					
1.4 T-GDI	103	06/17→					
1.5 T-GDI Hybrid 48V	117	03/20→					
1.6 CRDi	100	08/18→					
1.6 CRDi hybrid 48V	100	03/20→					
HYUNDAI - i30 Hatchback Van (PDE) 11/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDi	88	11/16→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.4 T-GDi	103	11/16→					
HYUNDAI - i30 Kombi (PDE) 03/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDI	88	03/17→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.0 T-GDI hybrid 48V	88	03/20→					
1.4 MPI	73 - 74	03/17→					
1.4 T-GDI	103	03/17→					
1.5	81	06/20→					
1.5 T-GDI Hybrid 48V	117	03/20→					
1.6 CRDi	81 - 100	03/17→					
1.6 CRDi hybrid 48V	100	03/20→					
HYUNDAI - i30 Kombi Van (PDE) 03/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDi	88	03/17→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.4 T-GDi	103	03/17→					
1.6 CRDi VGT	100	03/17→					
HYUNDAI - ix20 (JC) 11/10→							
 Brake Caliper							
1.4	66	11/10→	←	☐		24.3571-1798.5 241380	without holder
1.4 CRDi	57 - 66	11/10→					
1.4 LPG	66	11/10→					
1.6	92	11/10→					
1.6 CRDi	85 - 94	06/11→					
1.6 LPG	92	11/10→					
HYUNDAI - TUCSON (JM) 06/04→11/10							
 Brake Caliper							
2.0	104	08/04→03/10	←	☐		24.3601-1739.5 241323	MAN without holder
2.0 All-wheel Drive	104	08/04→03/10	←	☐		24.3601-1740.5 241324	MAN without holder
2.0 CRDi	83 - 110	08/04→03/10					
2.0 CRDi All-wheel Drive	83 - 110	08/04→03/10					
2.0 LPG	104	06/04→03/10					
2.7 All-wheel Drive	129	08/04→11/10					
HYUNDAI - TUCSON Kasten/SUV (JM) 06/04→03/10							
 Brake Caliper							
CRDi	103	01/06→03/10	←	☐		24.3601-1739.5 241323	MAN without holder
CRDi VGT	110	01/09→03/10					
CVVT	104	06/04→03/10	←	☐		24.3601-1740.5 241324	MAN without holder

	kW			 	! #		
KIA - CEED (CD) 03/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDI	74 - 88	03/18→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.4	73	03/18→					
1.4 LPG	71	12/18→					
1.4 T-GDI	103	03/18→					
1.5 T-GDI	117	01/21→					
1.6	94	03/18→					
1.6 CRDi 115	85	03/18→					
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→					
1.6 CRDi 136	100	03/18→					
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→					
1.6 T-GDI GT	150	10/18→					
KIA - CEED Combi Van (CD) 03/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4 T-GDI	103	04/18→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
CRDi 115	85	05/18→					
CRDi 136	100	05/18→					
T-GDI	88	05/18→					
KIA - CEED Hatchback Van (CD) 03/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4 T-GDI	103	03/18→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
CRDi 115	85	03/18→					
CRDi 136	100	03/18→					
T-GDI	88	03/18→					
T-GDI GT	150	10/18→					
KIA - CEED Sportswagon (CD) 03/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDI	74 - 88	05/18→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.4	73	04/18→					
1.4 LPG	71	12/18→					
1.4 T-GDI	103	04/18→					
1.5 T-GDI	117	01/21→					
1.6	94	05/18→					
1.6 CRDi 115	85	05/18→					
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→					
1.6 CRDi 136	100	05/18→					
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→					
KIA - PROCEED (CD) 10/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDI	88	10/18→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.4 T-GDI	103	10/18→					
1.5 T-GDI	117	01/21→					
1.6 CRDi 136	100	10/18→					
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→					
1.6 T-GDI	147	10/18→					
1.6 T-GDI GT	150	10/18→					
KIA - PROCEED Combi Van (CD) 10/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4 T-GDI	103	10/18→	➡	- eFSB		13.0470-5509.2 LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.6 CRDi 136	100	10/18→					
1.6 T-GDI GT	150	10/18→					
KIA - SOUL II (PS) 02/14→							
 Brake Caliper							
1.6 CRDi 128	94	02/14→	⬅	☐; Brake Size: 15"		24.3571-1798.5 241380	without holder
1.6 CRDi 136	100	04/15→					
1.6 CVVT	91 - 95	02/14→					
1.6 GDI	97	02/14→					
1.6 TGDI	150	11/16→					
2.0 CVVT	113	02/14→					

	kW			 	! #			
KIA - SPORTAGE II (JE_, KM) 09/04→								
 Brake Caliper								
2.0 16V 4WD	104	09/04→	←	☐		24.3601-1739.5	241323	MAN without holder
2.0 CRDi	100	01/06→05/10						
2.0 CRDi 4WD	83 - 110	09/04→	←	☐		24.3601-1740.5	241324	MAN without holder
2.0 i 16V	104	09/04→						
2.0 LPG	101	06/09→05/10						
2.7 V6 4WD	129	09/04→						
2.0 CRDi	83 - 103	02/05→	←	☐; → 05/10		24.3601-1739.5	241323	MAN without holder
2.0 CRDi 4WD	103	01/06→	←	☐; → 05/10		24.3601-1740.5	241324	MAN without holder
2.0 CRDi	110	09/07→	←	☐; 09/08→ 05/10		24.3601-1739.5	241323	MAN without holder
			←	☐; 09/08→ 05/10		24.3601-1740.5	241324	MAN without holder
KIA - SPORTAGE II VAN (KM_) 09/04→								
 Brake Caliper								
2.0 CRDi	110	09/08→05/10	←	☐		24.3601-1739.5	241323	MAN without holder
2.0 CRDi 4WD	110	09/08→05/10	←	☐		24.3601-1740.5	241324	MAN without holder
KIA - XCEED (CD) 06/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.0 T-GDI	88	06/19→	→	- eFSB		13.0470-5509.2	LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.4 T-GDI	103	06/19→						
1.5 T-GDI	117	01/21→						
1.6 CRDi 115	85	06/19→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.6 CRDi 136	100	06/19→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.6 GDI Hybrid	77 - 104	12/19→						
KIA - XCEED Van (CD) 06/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.4 T-GDI	103	06/19→	→	- eFSB		13.0470-5509.2	LD5509	Mobis + WK + Zub Ceramic
1.6 CRDi	100	06/19→						
1.6 GDI Hybrid	77 - 104	12/19→						
1.6 T-GDI	150	06/19→						
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) 09/14→								
 Brake Disc								
1.5 P300e Hybrid 4x4	147 - 227	02/20→	→	→ KH999999; Brake Size: 17"		24.0120-0256.1	420256	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented
2.0 4x4	177 - 213	11/14→						
2.0 D	110	08/15→						
2.0 D150 MHEV 4x4	110	05/19→						
2.0 D165	120	07/20→						
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→						
2.0 D180 MHEV 4x4	132	05/19→						
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→						
2.0 D240 MHEV 4x4	177	05/19→						
2.0 D 4x4	110 - 177	12/14→						
2.0 P200 4x4	147	07/20→						
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→						
2.0 P200 MHEV 4x4	147	05/19→						
2.0 P250 4x4	183	05/19→						
2.0 P250 MHEV 4x4	184	05/19→						
2.0 P290 MHEV 4x4	213	07/20→						
2.0 Si4 FLEX 4x4	177	12/18→						
2.2 D 4x4	110 - 140	09/14→						
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT VAN (L550) 09/14→								
 Brake Disc								
eD4 E-Capability	110	08/15→	→	→ KH999999; Brake Size: 17"		24.0120-0256.1	420256	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented
SD4 4x4	177	06/15→						
Si4 4x4	177 - 213	01/17→						
TD4 4x4	110 - 132	12/14→						

	kW			 	! #		
LAND ROVER - RANGE ROVER VELAR (L560) 03/17→							
 Brake Disc							
2.0 D180 TD4 4x4 2.0 D200 MHEV 4x4 2.0 D240 SD4 4x4 2.0 P250 Si4 4x4 2.0 P300 Si4 4x4 2.0 P400 Hybrid 4x4 3.0 D275 SDV6 4x4 3.0 D300 MHEV 4x4 3.0 D300 SDV6 4x4 3.0 P340 SCV6 4x4 3.0 P380 SCV6 4x4 3.0 P400 MHEV 4x4	132 150 177 184 221 221 - 297 202 221 221 250 280 294	03/17→ 07/20→ 03/17→ 03/17→ 03/17→ 07/20→ 04/18→ 07/20→ 03/17→ 04/18→ 03/17→ 07/20→	→	→ LA999999		24.0120-0256.1 420256	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented
MAZDA - 3 (BM, BN) 07/13→							
 Cable, parking brake							
1.5 1.5 D 1.6 2.0 2.2 D	74 77 77 88 - 121 110	09/13→ 02/16→ 09/13→ 07/13→ 09/13→	←	↑; Disc Brake		24.3727-1834.2 581834	L= 348
MAZDA - 3 Stufenheck (BM_, BN_) 09/13→							
 Cable, parking brake							
1.5 1.5 D 1.6 2.0 2.2 D	74 77 77 88 - 121 110	10/14→ 06/16→ 09/13→ 09/13→ 09/13→	←	↑; Disc Brake		24.3727-1834.2 581834	L= 348
1.5	88	10/13→	←	↑; for left-hand drive vehicles; Disc Brake		24.3727-1834.2 581834	L= 348
MAZDA - CX-5 (KE, GH) 11/11→02/17							
 Cable, parking brake							
2.0 2.0 AWD 2.2 D 2.2 D AWD 2.5 AWD	110 - 121 110 - 118 110 - 110 110 - 129 141	11/11→02/17 11/11→02/17 04/12→02/17 04/12→02/17 02/15→02/17	←	↑; Disc Brake		24.3727-1834.2 581834	L= 348
MAZDA - CX-5 Van (KE_) 11/11→02/17							
 Cable, parking brake							
SKYACTIV-D SKYACTIV-D AWD SKYACTIV-G SKYACTIV-G AWD	110 110 - 129 121 118 - 141	04/15→02/17 04/15→02/17 04/15→02/17 04/15→02/17	←	↑; Disc Brake		24.3727-1834.2 581834	L= 348
MAZDA - MX-5 III (NC) 03/05→12/14							
 Cable, parking brake							
1.8 2.0	93 118 - 127	03/05→12/14 03/05→12/14	→	□; Disc Brake		24.3727-1835.2 581835	L= 1,270
MAZDA - TRIBUTE (EP) 03/00→05/08							
 Brake Caliper							
2.3 AWD 3.0 V6 AWD	110 149	04/04→05/08 04/04→05/08	→	□; + ABS		24.3401-1713.5 241281	TRW without holder
			→	□; + ABS		24.3401-1714.5 241282	TRW without holder
2.3 GX	110	12/03→10/04	→	□		24.3401-1713.5 241281	TRW without holder
			→	□		24.3401-1714.5 241282	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - G-KLASSE (W460) 03/79→08/93							
 Brake Caliper							
230 G	66 - 75	03/79→07/93	←	□; → 08/85		24.4441-0042.5 230082	ATE
↓							

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - G-KLASSE (W460) 03/79→08/93							
 Brake Caliper							
230 GE	90 - 92	04/82→08/92	←	☐		24.4441-0042.5 230082	ATE
240 GD	53	03/79→08/87					
250 GD	62 - 68	10/87→12/92					
280 GE	110 - 115	11/79→08/89					
300 GD	65	12/79→12/91					
MERCEDES-BENZ - G-KLASSE (W461) 09/89→							
 Brake Caliper							
230 GE	90	09/89→07/96	←	☐; 02/93→		24.4441-0042.5 230082	ATE
230 GE	92	06/93→07/00	←	☐		24.4441-0042.5 230082	ATE
250 GD	68	02/90→05/93					
290 GD/G 290 D	70	06/93→07/00					
G 270 CDI	115	01/03→					
G 290 TD	88	07/97→					
MERCEDES-BENZ - G-KLASSE (W463) 09/89→							
 Brake Caliper							
200 GE	85	01/90→07/93	←	☐		24.4441-0042.5 230082	ATE
230 GE	93	06/90→06/93					
250 GD	69	06/90→10/92					
300 GD	83	09/89→08/93					
300 GE	128	06/90→08/97					
350 Turbo GD	100	09/91→08/96					
500 GE	177	09/93→12/94					
G 270 CDI	115	10/01→07/03					
G 300 TD	130	08/96→07/00					
G 320	155 - 158	09/94→08/04					
G 350 CDI	155	07/11→					
G 36 AMG	200	01/95→07/98					
G 400 CDI	184	12/00→07/06					
G 500	218	04/98→					
300 GE	125	09/89→08/93	←	☐; 06/90→		24.4441-0042.5 230082	ATE
G 55 AMG	260 - 373	04/99→	←	☐; Axle Number: 730.306		24.4441-0042.5 230082	ATE
MERCEDES-BENZ - G-KLASSE Cabrio (W463) 09/89→							
 Brake Caliper							
200 GE	80	01/90→07/93	←	☐		24.4441-0042.5 230082	ATE
230 GE	93	06/90→02/93					
300 GD	83	09/89→08/93					
300 GE	125	09/89→09/97					
320 GE	155	09/94→11/97					
350 G Turbo-D	100	09/91→09/97					
G 300 TD	130	09/96→07/00					
G 320	158	11/97→					
G 400 CDI	184	12/00→					
G 500	218 - 285	04/98→					
MERCEDES-BENZ - S-KLASSE (W220) 09/98→08/05							
 Wheel Speed Sensor							
S 280	150	10/98→08/05	→	☐		24.0710-2072.3 360593	L= 705
S 320	165	10/98→08/05	→	☐		24.0710-2073.3 360594	L= 660
S 320 CDI	145 - 150	08/99→08/05					
S 350	180	09/02→08/05					
S 350 4-matic	180	06/03→08/05					
S 400 CDI	184 - 191	06/00→08/05					
S 430	205	10/98→08/05					
S 430 4-matic	205	09/02→08/05					
S 500 4-matic	225	09/02→08/05					
S 55 AMG	265	04/99→08/05					
S 500	220 - 225	10/98→08/05	→	☐; not for armoured vehicles		24.0710-2072.3 360593	L= 705
S 600	270 - 368	01/00→08/05	→	☐; not for armoured vehicles		24.0710-2073.3 360594	L= 660
MERCEDES-BENZ - S-KLASSE Coupe (C215) 03/99→12/06							
 Wheel Speed Sensor							
CL 500	225	03/99→03/06	→	☐		24.0710-2072.3 360593	L= 705
CL 55 AMG	265	10/99→03/06					
↓							

	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - S-KLASSE Coupe (C215) 03/99→12/06								
 Wheel Speed Sensor								
CL 600	270 - 368	03/99→03/06	➡	☐		24.0710-2073.3	360594	L= 660
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Kasten (W639) 08/03→								
 Cable, parking brake								
E-CELL	60	03/12→		☐ ; for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3,200		24.3727-0487.2	580487	L= 3,185
MERCEDES-BENZ - VITO Bus (W639) 09/03→								
 Cable, parking brake								
E-CELL	60	03/12→		☐ ; for left-hand drive vehicles; Wheelbase [mm]: 3,200		24.3727-0487.2	580487	L= 3,185
MERCEDES-BENZ - X-KLASSE (470) 09/17→05/20								
Accessory Kit, parking brake shoes								
X 220 d	120	09/17→05/20	➡			03.0137-9342.2	669342	
X 220 d 4-matic	120	09/17→05/20						
X 250 d	140	09/17→05/20						
X 250 d 4-matic	140	09/17→05/20						
X 350 d 4-matic	190	07/18→05/20						
MERCEDES-BENZ - X-KLASSE Pritsche/Fahrgestell (470) 09/17→								
Accessory Kit, parking brake shoes								
X 220 d	120	09/17→	➡			03.0137-9342.2	669342	
X 250 d 4-matic	140	09/17→						
MITSUBISHI - L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 01/04→12/16								
 Cable, parking brake								
2.5 DiD	100	11/05→12/15	➡	☐ ; Drum Brake		24.3727-2122.2	582122	L= 2,334
2.5 DI-D	94	04/10→12/15						
2.5 DI-D 4WD	100 - 131	11/05→12/15	➡	☐ ; Drum Brake		24.3727-2123.2	582123	L= 1,760
3.5 4WD	137	08/11→12/15						
2.5 DI-D 16V 4WD	98	04/07→12/15	➡	☐ ; for individual equipment ID: K46		24.3727-2122.2	582122	L= 2,334
			➡	☐ ; for individual equipment ID: K46		24.3727-2123.2	582123	L= 1,760
MITSUBISHI - L200 / TRITON Pritsche/Fahrgestell (KA_T, KB_T) 03/06→12/15								
 Cable, parking brake								
2.5 DI-D 4WD	131	09/09→12/15	➡	☐ ; Drum Brake		24.3727-2122.2	582122	L= 2,334
			➡	☐ ; Drum Brake		24.3727-2123.2	582123	L= 1,760
MITSUBISHI - PAJERO IV (V8_W, V9_W) 10/06→								
 Cable, parking brake								
3.0 4WD	131	02/07→	➡	☐ ; Disc Brake		24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	☐ ; Disc Brake		24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
3.2 DI-D	118 - 125	02/07→	➡	☐ ; Disc Brake; Type: V88W		24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
			➡	☐ ; Disc Brake; Type: V98W		24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	☐ ; Disc Brake; Type: V98W		24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
3.2 DI-D 4WD	140	02/07→	➡	☐ ; Disc Brake		24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
			➡	☐ ; 01/09→; Disc Brake		24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	☐ ; 01/09→; Disc Brake		24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
3.2 DI-D 4WD	147	01/09→	➡	☐ ; Disc Brake		24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
3.5 V6 4WD	139	09/09→				24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
			➡	☐ ; Disc Brake		24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
3.8 V6	182	10/06→	➡	☐ ; Disc Brake		24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
			➡	☐ ; 02/10→; Disc Brake		24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	☐ ; 02/10→; Disc Brake		24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
3.8 V6	184	02/07→	➡	☐ ; Disc Brake; Type: V87W		24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
			➡	☐ ; Type: V97W; Disc Brake		24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	☐ ; Type: V97W; Disc Brake		24.3727-2121.2	582121	L= 2,012

	kW			 	! #		
MITSUBISHI - PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 11/06→							
 Cable, parking brake							
3.2 DI-D	118	11/06→	➡	 Disc Brake; Type: V88W	24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
			➡	 02/07→; Disc Brake; Type: V98W	24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	 02/07→; Disc Brake; Type: V98W	24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
3.2 DI-D 4WD	140	02/07→	➡	 Disc Brake	24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
3.2 TD 4WD	147	01/10→	➡	 Disc Brake	24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
					24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
			➡	 Disc Brake	24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
MITSUBISHI - PAJERO CLASSIC (V2_W) 07/01→							
 Cable, parking brake							
3.2 DiD	125	09/06→	➡	 Disc Brake; Type: V88W	24.3727-2119.2	582119	L= 1,755
			➡	 Disc Brake; Type: V98W	24.3727-2120.2	582120	L= 1,963
			➡	 02/07→; Disc Brake; Type: V98W	24.3727-2121.2	582121	L= 2,012
NISSAN - PATHFINDER III (R51) 01/05→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.5 dCi	128	01/05→	➡		03.0137-9342.2	669342	
2.5 dCi 4WD	120 - 140	01/05→					
3.0 dCi	170	08/10→					
4.0 4WD	198	09/05→					
OPEL - MOVANO B Bus (X62) 12/10→							
 Cable, parking brake							
2.3 CDTI FWD	74 - 132	12/10→	⬅	 Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
			⬅	 Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			➡	 Short Wheelbase; EV0,FV0; Disc Brake	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
OPEL - MOVANO B Kasten (X62) 05/10→							
 Cable, parking brake							
2.3 CDTI FWD	74 - 132	05/10→	⬅	 Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
			⬅	 Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			➡	 Short Wheelbase; EV0,FV0; Disc Brake	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
2.3 CDTI RWD	74 - 120	05/10→	⬅	 Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
			⬅	 Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			➡	 for single tyres; Disc Brake	2	24.3727-3603.2	583603 L= 1,555
OPEL - MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 05/10→							
 Cable, parking brake							
2.3 CDTI FWD	74 - 132	05/10→	⬅	 Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
			⬅	 Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			➡	 Short Wheelbase; EV0,FV0; Disc Brake	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
2.3 CDTI RWD	74 - 120	05/10→	⬅	 Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
			⬅	 Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			➡	 for single tyres; Disc Brake	2	24.3727-3603.2	583603 L= 1,555
PEUGEOT - 607 (9D, 9U) 01/00→							
 Wheel Speed Sensor							
2.0	100	02/00→08/05	⬅	12/04→	2	24.0710-2080.3	360601 L= 1,000
2.0 HDi	80	05/00→09/05					
2.2 16V	116	02/00→08/05					
2.2 HDi	98	02/00→02/06					
2.0 HDi	100	09/05→07/11	⬅		2	24.0710-2080.3	360601 L= 1,000
2.2 16V	120	09/05→06/10					
2.2 HDi	125	05/06→06/10					
2.7 HDi 24V	150	12/04→07/11					
3.0 V6 24V	155	03/04→07/11					

	kW			 	! #		
PUCH - G-MODELL (W460) 03/79→12/91							
 Brake Caliper							
230 G	75	03/79→08/85	←	☐		24.4441-0042.5	230082 ATE
230 GE	92	03/79→12/91					
240 GD	53	03/79→09/87					
250 GD	62	10/87→12/91					
280 GE	110	01/86→12/91					
300 GD	65	09/79→12/91					
PUCH - G-MODELL (W463) 06/89→03/01							
 Brake Caliper							
300 GD	83	06/89→08/93	←	☐		24.4441-0042.5	230082 ATE
RENAULT - MASTER III Bus (JV) 02/11→							
 Cable, parking brake							
2.3 dCi 100 FWD	74	02/11→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
2.3 dCi 110 FWD	81	09/14→					
2.3 dCi 125 FWD	92	02/11→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
2.3 dCi 135 FWD	100	07/14→					
2.3 dCi 145 FWD	107	02/11→					
2.3 dCi 150 FWD	110	10/12→					
2.3 dCi 165 FWD	120	07/14→					
2.3 dCi 170 FWD	125	07/15→					
2.3 dCi 180 FWD	132	01/20→					
RENAULT - MASTER III Kasten (FV) 02/10→							
 Cable, parking brake							
2.3 dCi 100 FWD	74	02/10→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
2.3 dCi 110 FWD	81	09/14→					
2.3 dCi 125 FWD	92	02/10→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
2.3 dCi 130 FWD	96	06/16→	→	☐; Short Wheelbase; Disc Brake	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
2.3 dCi 135 FWD	100	07/14→					
2.3 dCi 145 FWD	107	02/10→					
2.3 dCi 150 FWD	110	03/13→					
2.3 dCi 165 FWD	120	07/14→					
2.3 dCi 170 FWD	125	07/15→					
2.3 dCi 100 RWD	74	02/10→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
2.3 dCi 125 RWD	92	02/10→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
2.3 dCi 130 RWD	96	03/12→					
2.3 dCi 135 RWD	100	07/14→	→	☐; for single tyres; Disc Brake	2	24.3727-3603.2	583603 L= 1,555
2.3 dCi 145 RWD	107	02/10→					
2.3 dCi 150 RWD	110	03/13→					
2.3 dCi 165 RWD	120	07/14→					
2.3 dCi 180 FWD Z.E.	132	07/19→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
	57	03/18→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			→	☐; Short Wheelbase	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
RENAULT - MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 02/10→							
 Cable, parking brake							
2.3 dCi 100 FWD	74	02/10→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
2.3 dCi 110 FWD	81	09/14→					
2.3 dCi 125 FWD	92	02/10→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
2.3 dCi 130 FWD	96	03/12→	→	☐; Short Wheelbase; Disc Brake	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
2.3 dCi 135 FWD	100	07/14→					
2.3 dCi 145 FWD	107	02/10→					
2.3 dCi 150 FWD	110	03/13→					
2.3 dCi 165 FWD	120	07/14→					
2.3 dCi 170 FWD	125	06/16→					
2.3 dCi 100 RWD	74	02/10→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
2.3 dCi 125 RWD	92	02/10→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
2.3 dCi 130 RWD	96	07/16→					
2.3 dCi 135 RWD	100	07/14→	→	☐; for single tyres; Disc Brake	2	24.3727-3603.2	583603 L= 1,555
2.3 dCi 145 RWD	107	02/10→					
2.3 dCi 150 RWD	110	03/13→					
2.3 dCi 165 RWD	120	07/14→					
2.3 dCi 180 FWD Z.E.	132	07/19→	←	☐; Centre Wheelbase / Long Wheelbase	1	24.3727-3606.2	583606 L= 1,032
	57	03/18→	←	☐; Short Wheelbase	1	24.3727-3607.2	583607 L= 1,086
			→	☐; Short Wheelbase	2	24.3727-3602.2	583602 L= 1,730
TOYOTA - FORTUNER (_N5_, _N6_) 06/04→09/15							
Accessory Kit, brake shoes							
2.7	118	06/04→05/15	→			03.0137-9345.2	669345

	kW			 	! #		
TOYOTA - FORTUNER (_N15_, _N16_) 05/15→							
Accessory Kit, brake shoes							
2.8 D 4x4	130	05/15→	➡			03.0137-9345.2 669345	
TOYOTA - HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 08/04→							
Accessory Kit, brake shoes							
2.5 D-4D	106	01/10→05/15	➡	Type: KUN35		03.0137-9345.2 669345	
2.5 D-4D 4WD	88 - 106	06/06→05/15	➡			03.0137-9345.2 669345	
2.5 D 4WD	75	03/05→05/15					
3.0 D-4D 4WD	126 - 145	08/05→09/15					
3.0 D 4WD	120	03/05→05/15					
TOYOTA - HILUX VIII Pick-up (_N1_) 05/15→							
Accessory Kit, brake shoes							
2.4 D	110 - 125	05/15→	➡	Vehicle Production Country Thailand		03.0137-9345.2 669345	
2.4 D 4WD	110 - 125	05/15→					
2.8 D	130	05/15→					
2.8 D 4WD	130	05/15→					
2.8 D 4WD	150	06/20→	➡			03.0137-9345.2 669345	
VW - LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 12/14→							
	Brake Disc						
1.0 1.0 EcoFuel e-Load Up	44 - 50 60	12/14→11/19 12/14→08/20 12/14→	←	+PR 1ZE; 05/16→		24.0125-0220.1 425220	Ø 288 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 22 Vented + S
VW - UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 08/11→							
	Brake Disc						
1.0 1.0 EcoFuel e-Up	44 - 55 50 60 - 61	08/11→08/20 11/12→08/20 07/13→	←	+PR 1ZE; 05/16→		24.0125-0220.1 425220	Ø 288 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 22 Vented + S
1.0 1.0 GTI 1.0 TSI	48 85 66	08/20→ 11/17→08/20 05/16→09/18	←	+PR 1ZE		24.0125-0220.1 425220	Ø 288 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 22 Vented + S



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

08/2021

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Cable, parking brake	Accessory Kit, parking brake shoes	Accessory Kit, parking brake shoes
	Brake Pad Set, disc brake	ATE Ceramic	additional article information, ATE Ceramic
	Wheel Speed Sensor	Axle Number	Axle Number
	Brake Caliper	B	Coated
	Brake Disc	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Rear	Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]
	Rear Axle Left	Brake Caliper	Brake Caliper
	Rear Axle Right	Brake Disc	Brake Disc
	Left Rear	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Centre	Brake Pad Set, disc brake	Brake Pad Set, disc brake
	Right Rear	Brake Size	Brake Size
	Front	Cable, parking brake	Cable, parking brake
	Front Axle Left	Cast Iron	Cast Iron
	Front Axle Right	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
+ ABS	for vehicles with ABS	Centre Wheelbase	Centre Wheelbase
+ EU	Europe	Disc Brake	Disc Brake
+PR	for PR number	Drum Brake	Drum Brake
+ S	with bolts/screws	- eFSB	for vehicles without electric parking brake
+ WK	with acoustic wear warning	for individual equipment ID	for individual equipment ID
+ Zub	with accessories	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
15"	15"	for single tyres	for single tyres
17"	17"	Generic article	Generic article
Accessory Kit, brake shoes	Accessory Kit, brake shoes	HC	High-carbon
		Height [mm]	Height [mm]

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
Information Type	Information Type	→	Construction year from
L=	Length [mm]	→	Construction year to
L=	Cable Length [mm]		Vehicle Identification Number to
Long Wheel-base	Long Wheelbase		
Machining	Machining		
MAN	Brake System, Mando		
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]		
not for armoured vehicles	not for armoured vehicles		
Number of Holes	Number of Holes		
Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]		
Sensor, wheel speed	Sensor, wheel speed		
Service exchange part	Service exchange part		
Short Wheel-base	Short Wheelbase		
Surface	Surface		
Thailand	Thailand		
Thickness [mm]	Thickness [mm]		
Thickness 1 [mm]	Thickness 1 [mm]		
Thickness 2 [mm]	Thickness 2 [mm]		
TRW	Brake System, Lucas / TRW		
Type	Type		
Vehicle Production Country	Vehicle Production Country		
Wheelbase [mm]	Wheelbase [mm]		
Width [mm]	Width [mm]		
x	Number of wear indicators [per axle]		
Ø	Inner diameter [mm] Outer diameter [mm]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Seilzug, Feststellbremse	Accessory Kit, parking brake shoes	Zubehörsatz, Feststellbremsbacken
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	ATE Ceramic	Artikelzusatzbezeichnung, ATE Ceramic
	Raddrehzahlsensor	Axle Number	Achsnummer
	Bremssattel	B	beschichtet
	Bremsscheibe	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]
	hinten	Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]
	Hinterachse links	Brake Caliper	Bremssattel
	Hinterachse rechts	Brake Disc	Bremsscheibe
	hinten links	Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]
	mitte	Brake Pad Set, disc brake	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
	hinten rechts	Brake Size	Bremsengröße
	vorne	Cable, parking brake	Seilzug, Feststellbremse
	Vorderachse links	Cast Iron	Gusseisen
	Vorderachse rechts	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
+ ABS	für Fahrzeuge mit ABS	Centre Wheelbase	mittlerer Radstand
+ EU	Europa	Disc Brake	Scheibenbremse
+PR	für PR-Nummer	Drum Brake	Trommelbremse
+ S	mit Schrauben	- eFSB	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse
+ WK	mit akustischer Verschleißwarnung	for individual equipment ID	für Individualausstattungs-ID
+ Zub	mit Zubehör	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
15"	15"	for single tyres	für Einfachbereifung
17"	17"	Generic article	Generischer Artikel
Accessory Kit, brake shoes	Zubehörsatz, Bremsbacken	HC	hochgekohlt
		Height [mm]	Höhe [mm]

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Information Type	Informationsart	→	Baujahr ab
L=	Länge [mm]	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer bis
L=	Kabellänge [mm]		
Long Wheel-base	langer Radstand		
Machining	Bearbeitung		
MAN	Bremssystem, Mando		
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]		
not for armoured vehicles	nicht für gepanzerte Fahrzeuge		
Number of Holes	Lochanzahl		
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]		
Sensor, wheel speed	Sensor, Raddrehzahl		
Service exchange part	Austauschteil		
Short Wheel-base	kurzer Radstand		
Surface	Oberfläche		
Thailand	Thailand		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
Thickness 1 [mm]	Dicke/Stärke 1 [mm]		
Thickness 2 [mm]	Dicke/Stärke 2 [mm]		
TRW	Bremssystem, Lucas / TRW		
Type	Baumuster		
Vehicle Production Country	Fahrzeugproduktionsland		
Wheelbase [mm]	Radstand [mm]		
Width [mm]	Breite [mm]		
x	Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]		
Ø	Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	Accessory Kit, parking brake shoes	Juego de accesorios, zapatas de freno de estacionamiento
	Juego de pastillas de freno	ATE Ceramic	Denominación adicional del artículo, ATE Ceramic
	Sensor de velocidad de la rueda	Axle Number	Número de eje
	Pinza de freno	B	revestido
	Disco de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	posterior	Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]
	Eje trasero izquierda	Brake Caliper	Pinza de freno
	Eje trasero, derecha	Brake Disc	Disco de freno
	Atrás izquierda	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	centro	Brake Pad Set, disc brake	Juego de pastillas de freno
	Atrás derecha	Brake Size	Tamaño freno
	delante	Cable, parking brake	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento
	Eje delantero, izquierda	Cast Iron	Hierro fundido
	Eje delantero, derecha	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
+ ABS	para vehículos con ABS	Centre Wheelbase	distancia media entre ejes
+ EU	Europa	Disc Brake	Discos
+PR	Número de PR	Drum Brake	Tambor
+ S	con tornillos	- eFSB	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
+ WK	con avisador acústico de desgaste	for individual equipment ID	para ID equipamiento individual
+ Zub	con accesorios	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
15"	15"	for single tyres	para neumáticos sencillos
17"	17"	Generic article	Número de artículo genérico
Accessory Kit, brake shoes	Juego de accesorios, zapatas de freno	HC	altamente carbonizado
		Height [mm]	Altura [mm]

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
Information Type	Tipo información	Ø	Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
L=	Longitud [mm]	→	año construcción desde
L=	Longitud de cable [mm]	→	año construcción hasta nº de chasis hasta
Long Wheel-base	Distancia larga entre ejes		
Machining	Procesamiento		
MAN	Sistema de frenos, Mando		
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]		
not for armoured vehicles	no para vehículos blindados		
Number of Holes	Número de orificios		
Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]		
Sensor, wheel speed	Sensor, revoluciones de la rueda		
Service exchange part	Pieza de intercambio		
Short Wheel-base	distancia corta entre ejes		
Surface	Superficie		
Thailand	Tailandia		
Thickness [mm]	Espesor [mm]		
Thickness 1 [mm]	Espesor/grosor 1 [mm]		
Thickness 2 [mm]	Espesor/grosor 2 [mm]		
TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW		
Type	Tipo		
Vehicle Production Country	País producción vehículo		
Wheelbase [mm]	Distancia entre ejes [mm]		
Width [mm]	Ancho [mm]		
x	cantidad indicadores de desgaste [por eje]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Tirette à câble, frein de stationnement	Accessory Kit, parking brake shoes	Kit d'accessoires, mâchoires de frein de stationnement
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	ATE Ceramic	Désignation d'article complémentaire, ATE Ceramic
	Capteur de vitesse de roue	Axle Number	Numéro d'essieu
	Étrier de frein	B	revêtu
	Disque de frein	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage - Ø [mm]
	arrière	Bore Ø [mm]	Alésage-Ø
	Essieu arrière gauche	Brake Caliper	Étrier de frein
	Essieu arrière droit	Brake Disc	Disque de frein
	arrière gauche	Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]
	centre	Brake Pad Set, disc brake	Kit de plaquettes de frein, frein à disque
	arrière droite	Brake Size	Dimension des freins
	avant	Cable, parking brake	Tirette à câble, frein de stationnement
	Essieu avant gauche	Cast Iron	Fonte
	Essieu avant droit	Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]
+ ABS	pour véhicules avec système antiblo-cage	Centre Wheelbase	Empattement moyen
+ EU	Europe	Disc Brake	Frein à disque
+PR	pour numéro PR	Drum Brake	Frein à tambour
+ S	avec vis/boulons	- eFSB	pour véhicules sans frein d'arrêt élec-trique
+ WK	avec indicateur d'usure	for individual equipment ID	pour ID d'équipement individuel
+ Zub	avec accessoires	for left-hand drive vehi-cles	pour véhicules avec direction à gauche
15"	15"	for single tyres	pour pneus simples
17"	17"	Generic article	Référence générique de l'article
Accessory Kit, brake shoes	Kit d'accessoires, mâchoire de frein	HC	à haute teneur en carbone
		Height [mm]	Hauteur [mm]

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
Information Type	Genre d'information	Ø	Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]
L=	Longueur [mm]	→	Année à partir de
L=	Longueur câble [mm]	→	Année jusqu'à N° de châssis jusqu'à
Long Wheel-base	Empattement long		
Machining	Traitement		
MAN	Système de freinage, Mando		
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]		
not for armoured vehicles	pas pour véhicules blindés		
Number of Holes	Nombre de trous		
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]		
Sensor, wheel speed	Capteur, vitesse de roue		
Service exchange part	Echange standard		
Short Wheel-base	Empattement court		
Surface	Surface		
Thailand	Thaïlande		
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		
Thickness 1 [mm]	Épaisseur 1 [mm]		
Thickness 2 [mm]	Épaisseur 2 [mm]		
TRW	Système de freinage, Lucas / TRW		
Type	Modèle		
Vehicle Production Country	Pays constructeur du véhicule		
Wheelbase [mm]	Empattement [mm]		
Width [mm]	Largeur [mm]		
x	Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cavo comando, Freno stazionamento	Accessory Kit, parking brake shoes	Kit accessori, Ganasce freno stazionamento
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	ATE Ceramic	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, ATE Ceramic
	Sensore velocità ruote	Axle Number	N° assale
	Pinza freno	B	rivestito
	Discofreno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	posteriore	Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]
	Assale posteriore Sx	Brake Caliper	Pinza freno
	Assale posteriore Dx	Brake Disc	Discofreno
	posteriore Sx	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	centro	Brake Pad Set, disc brake	Kit pastiglie freno, Freno a disco
	posteriore Dx	Brake Size	Misura freno
	anteriore	Cable, parking brake	Cavo comando, Freno stazionamento
	Assale anteriore Sx	Cast Iron	Ghisa
	Assale anteriore Dx	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
+ ABS	per veicoli con ABS	Centre Wheelbase	Passo ruote medio
+ EU	Europa	Disc Brake	Freno a disco
+PR	per N° PR	Drum Brake	Freno a tamburo
+ S	con bulloni/viti	- eFSB	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
+ WK	con segnalatore acustico usura	for individual equipment ID	per ID-equipaggiamento individuale
+ Zub	con accessori	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
15"	15"	for single tyres	per pneumatici singoli
17"	17"	Generic article	Numero generico dell'articolo
Accessory Kit, brake shoes	Kit accessori, Ganasce freno	HC	ad alto tenore di carbonio
		Height [mm]	Altezza [mm]

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduções técnicas

IT		IT	
Information Type	Tipo informazione	→	Anno da
L=	Lunghezza [mm]	→	Anno fino a N° telaio fino a
L=	Lunghezza cavo [mm]		
Long Wheel-base	Passo ruote lungo		
Machining	Lavorazione/Trattamento		
MAN	Sistema frenante, Mando		
Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]		
not for armoured vehicles	Non per veicoli corazzati		
Number of Holes	N° fori		
Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]		
Sensor, wheel speed	Sensore, N° giri ruota		
Service exchange part	Ricambio di rotazione		
Short Wheel-base	Passo ruote corto		
Surface	Superficie		
Thailand	Tailandia		
Thickness [mm]	Spessore [mm]		
Thickness 1 [mm]	Spessore 1 [mm]		
Thickness 2 [mm]	Spessore 2 [mm]		
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW		
Type	Modello		
Vehicle Production Country	Paese produzione veicolo		
Wheelbase [mm]	Passo ruote [mm]		
Width [mm]	Larghezza [mm]		
x	N° indicatori usura [per asse]		
Ø	Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]		

**ATE – A Trademark of the
Continental Corporation**

**Continental Aftermarket & Services
GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Segmento IAM – ATE
Via G. Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

Continental Automotive France SAS

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37
E-Mail: 07GYFMAte-technique@continental-corporation.com

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 (0) 91 657 21 21
Fax +34 (0) 91 657 21 49

www.frenos-ate.es