



# Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: **ATE Cylinder Paste**

Nr. articol: 03.9902-05xx.x / 7000xx

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Nu există alte informații relevante.

**Utilizarea materialului / a preparatului** Conservant tehnică și agent anti-coroziune

### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

**Producător/furnizor:**

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestr. 7

60488 Frankfurt a. M.

Germany

Tel: +49-69-76031

**Informații asigurate de:**

Hazardous Substances Management Aftermarket, Central Materials Laboratory

ate.sicherheit@aumovio.com

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Spitalului Clinic de Urgență București

+40 21 599 2300 (information provided in Romanian and English)

Emergency phone number: 021 112 (available 24/7)

INFOTRAC

+1-352-323-3500 (International)

+40 377 880 184 (National)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### 2.2 Elemente de etichetare

**Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

**Pictograme de pericol**

GHS09

**Cuvânt de avertizare** nu apare**Fraze de pericol**

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Fraze de precauție**

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

(Continuare pe pagina 2)



# **Fișa cu date de securitate** conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 1)

**2.3 Alte pericole****Rezultatele evaluării PBT și vPvB****PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil

## **SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**

**3.2 Amestecuri****Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.**Componente periculoase:**

|                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 5892-47-7<br>EINECS: 227-572-6<br>Reg.nr.: 01-2119978209-24-0000                           | 2,4,6-Tri-sec-butylphenol<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Irrit. 2, H315                                          | <10% |
| CAS: 15520-05-5<br>EINECS: 239-555-0<br>Reg.nr.: 01-2120136161-71-0000<br>01-2120136161-71-0001 | 2,2'-(Octylimino)bisethanol<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412                                     | <3%  |
| CAS: 85507-95-5<br>EINECS: 287-418-9<br>Reg.nr.: 01-2120115532-69-0000                          | 9-Oxadeceonic acid (Z)-compd.with N-coco alkyl-1,1'-iminobis(2-propanol)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | <1%  |

**SVHC**

Nu conține nicio sau &lt; 0,1 % SVHC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1907/2006 (REACH), articolul 57.

**Indicații suplimentare:**

Conținutul exact al textului în indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

## **SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**

**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****Indicații generale:** Scoateți hainele și încălțăminte contaminată.**după inhalare:**

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul medicului.

**după contactul cu pielea:**

Părțile de piele contaminate trebuie tamponate cu vată sau celuloză, spălând în abundență cu apă și săpun delicat.

**după contactul cu ochii:**

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise. Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.

**după înghițire:** Trebuie chemat imediat medicul.**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Nu există alte informații relevante.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Nu există alte informații relevante.

RO

(Continuare pe pagina 3)



# **Fișa cu date de securitate** conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

Denumire comercială: ATE Cylinder Paste

(Continuare pe pagina 2)

## **SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**

### **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

#### **Extinctorul potrivit:**

CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.

Trebuie adoptate măsuri antiincendiu în vecinătate.

**Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranță:** Jet de apă

### **5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

Pot fi eliberate în caz de incendiu: CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>

### **5.3 Recomandări destinate pompierilor**

#### **Mijloace de protecție specifice:**

Trebuie folosit un aparat de protecție respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.

Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

## **SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale**

### **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

### **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

Trebuie evitat accesul produsului în rețeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.

În cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.

### **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi).

Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

### **6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

## **SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**

### **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Rezervoarele se vor deschide și manipula cu multă atenție.

**Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Clasa de temperatură: T2

### **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

#### **Mod de păstrare:**

**Condiții pentru depozite și rezervoare:** A se depozita într-un loc răcoros și uscat

#### **Indicații cu privire la stocarea mixtă:**

A nu se depozita în contact cu substanțele inflamabile.

A nu se depozita în contact cu alimentele.

#### **Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**

Produsul este higroscopic.

A se păstra la loc uscat.

**Clasa de stocare:** 11 (Substanțe solide inflamabile)

(Continuare pe pagina 4)



## **Fișa cu date de securitate** conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 3)

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)** Nu există alte informații relevante.

### **SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

#### **8.1 Parametri de control**

**Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

Produsul nu conține cantități relevante de substanțe ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă.

#### **8.2 Controale ale expunerii**

**Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.**Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală****Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

A se proteja pielea în scop preventiv cu creme protectoare.

**Protecție respiratorie** Nu este necesară în spații bine ventilate.**Protecția mâinilor**

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

**Material pentru mănuși**

Alegerea unei mănuși potrivite depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător.

**Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Cauciuc butil (cauciuc butil): descoperire minimă ori 480 min; Grosimea stratului de minim: 0,7 mm

NBR (cauciuc nitrilic): ori minim de perforare 30 min; Grosimea stratului de minim: 0,4 mm

**Protejarea ochilor/feței** Ochelari de protecție.**Controlul expunerii mediului** Consultați secțiunea 6 și 7. Nu sunt necesare măsuri adiționale.

### **SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**

#### **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

**Indicații generale****Starea fizică**

solid

**Culoare:**

albicios

**Miros:**

caracteristic

**Pragul de acceptare a mirosului:**

Nedefinit.

**Punctul de topire/punctul de înghețare:**

nedefinit

**Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere**

&gt;300 °C (FMVSS 116)

**Inflamabilitatea**

Nedefinit.

**Limita inferioară și superioară de explozie inferioară:**

Nedefinit.

**superioară:**

Nedefinit.

**Punctul de inflamabilitate**

&gt;145 °C (DIN EN 22719 / ISO 2719)

**Temperatura de autoaprindere:**

&gt;300 °C (DIN 51794)

**Temperatura de descompunere:**

Nedefinit.

**pH la 20 °C**

8,5

(Continuare pe pagina 5)



## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 4)

**Vâscozitatea:****Viscozitatea cinematică**

neaplicabil

**dinamică:**

neaplicabil

**Apa:**

insolubil

**Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)**

Nedefinit.

**Presiunea vaporilor la 20 °C**

&lt;0,1 hPa

**Densitatea și/sau densitatea relativă****Densitate la 20 °C:**1 g/cm<sup>3</sup>**Densitatea relativă:**

Nedefinit.

**Densitatea vaporilor:**

neaplicabil

**Caracteristicile particulei**

A se vedea punctul 3.

**9.2 Alte informații**

Nu există alte informații relevante.

**Aspect:****Formă:**

pastă

**Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate****Temperatură de aprindere:**

Produsul nu este autoinflamabil.

**Proprietăți explozive:**

Produsul nu este explozibil.

**Schimbare de stare de agregare****Viteza de evaporare**

neaplicabil

**Informații cu privire la clasele de pericol fizic****Explozibili**

nu apare

**Gaze inflamabile**

nu apare

**Aerosoli**

nu apare

**Gaze oxidante**

nu apare

**Gaze sub presiune**

nu apare

**Lichide inflamabile**

nu apare

**Solide inflamabile**

nu apare

**Substanțe și amestecuri autoreactive**

nu apare

**Lichide piroforice**

nu apare

**Solide piroforice**

nu apare

**Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc**

nu apare

**Substanțe și amestecuri care emit gaze****inflamabile în contact cu apa**

nu apare

**Lichide oxidante**

nu apare

**Solide oxidante**

nu apare

**Peroxizi organici**

nu apare

**Corozive pentru metale**

nu apare

**Explozivi desensibilizați**

nu apare

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.**10.2 Stabilitate chimică****Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.**10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 6)



# **Fișa cu date de securitate** conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 5)

**10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.**10.6 Produși de descompunere periculoși:**

Monoxid de carbon și anhidridă carbonică

Oxid de azot (NOx)

## **SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:****ATE (Estimarea toxicității acute)**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (Metoda de calcul)

Dermal LD50 &gt;5.000 mg/kg (Metoda de calcul)

**5892-47-7 2,4,6-Tri-sec-butylphenol**

Oral LD50 &gt;2.000 mg/kg (șobolan)

**15520-05-5 2,2'-(Octylimino)bisethanol**

Oral LD50 1.157 mg/kg (șobolan) (OECD 401)

Dermal LD50 &gt;2.000 mg/kg (șobolan) (OECD 402)

**Iritabilitate primară:****Corodarea/iritarea pielii** Nu se propune nicio clasificare bazată pe date negative concludente.**Lezarea gravă/iritarea ochilor** Nu se propune nicio clasificare bazată pe date negative concludente.**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Mutagenitatea celulelor germinative**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Informații cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:****Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere)** Nu se aplică**11.2 Informații privind alte pericole****Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

## **SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

**12.1 Toxicitate****Toxicitate acvatică:****5892-47-7 2,4,6-Tri-sec-butylphenol**

EC50 0,675 mg/l (dafnie) (OECD 202 48 h)

LC50 (Static) 2,2-5 mg/L (pește) (OECD 203 96 h)

NOEC 0,0675 mg/L (alge)

(Continuare pe pagina 7)



**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 6)

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| ErC50 (Static)                                | 0,391 mg/L (alge) (OECD 201 72 h)  |
| ErC10 (Static)                                | 0,258 mg/L (alge) (OECD 201 72 h)  |
| <b>15520-05-5 2,2'-(Octylimino)bisethanol</b> |                                    |
| EC50 (Static)                                 | 1,35 mg/l (alge) (OECD 201 72 h)   |
|                                               | >100 mg/l (bacterii) (OECD 209)    |
|                                               | 19,1 mg/l (dafnie) (OECD 202 48 h) |
| LC50                                          | 22 mg/L (pește) (OECD 203 96 h)    |
| ErC10 (Static)                                | 0,402 mg/L (alge) (OECD 201 72 h)  |

**12.2 Persistență și degradabilitate** Produsul este, corespunzător stabilității vizate, greu biodegradabil.**12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.**12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB****PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

**12.7 Alte efecte adverse****Alte indicații ecologice:****Indicații generale:**

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos

A nu se infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă sau în canalizare.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea****13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Eliminarea ar trebui să se bazeze pe legile și reglementările relevante de stat și locale, procesul de eliminare ar trebui să evite poluarea mediului.

**Recomandare:**

Trebuie aruncat după un tratament preliminar ținând cont de dispozițiile relative la reziduurile speciale, de către un centru de ardere autorizat.

**Ambalaje impure:****Recomandare:**

Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de curățare trebuie eliminate la fel ca substanța însăși.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport****14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare****ADR, IMDG, IATA**

UN3077

**14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție****ADR**3077 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A. (2,4,6-Tri-sec-butylphenol)  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,4,6-Tri-sec-butylphenol), MARINE POLLUTANT**IMDG**

(Continuare pe pagina 8)



**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 7)

**IATA**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (containing 2,4,6-Tri-  
sec-butylphenol)**14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport****ADR, IMDG, IATA****Clasa**

9 Substanțe și obiecte periculoase diverse

**Lista de pericol**

9

**14.4 Grupul de ambalare****ADR, IMDG, IATA**

III

**14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:****Marine Pollutant****Marcarea specială (ADR):****Marcarea specială (IATA):**Produsul conține substanțe periculoase pentru  
mediu: 2,4,6-Tri-sec-butylphenol

Simbol (pește și copac)

Simbol (pește și copac)

Simbol (pește și copac)

**14.6 Precauții speciale pentru utilizatori****Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler):****Nr. EMS:****Stowage Category****Stowage Code**

Atenție: Substanțe și obiecte periculoase diverse

90

F-A,S-F

A

SW23 When transported in BK3 bulk container,  
see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.**14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate  
cu instrumentele OMI**

neaplicabil

**Transport/alte informații:****ADR****Cantități limitate / cantități limitate (LQ)****Cantități exceptate (EQ)**

5 kg

Cod: E1

Cantitatea maximă netă per ambalaj interior: 30 g

Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior: 1000

g

**Categoria de transport:****Codul de restricție pentru tuneluri:****Observații:**

3

(-)

Emergency Telephone (24/7)

INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)

1-800-535-5053 (North America)

Special Provision 375

**IMDG****Limited quantities (LQ)****Excepted quantities (EQ)**

5 kg

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

(Continuare pe pagina 9)



# **Fișa cu date de securitate** conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 8)

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observații:</b>            | Emergency Telephone (24/7)<br>INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)<br>1-800-535-5053 (North America)<br>Special Provision 2.10.2.7 |
| <b>IATA<br/>Observații:</b>   | Emergency Telephone (24/7)<br>INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)<br>1-800-535-5053 (North America)<br>Special Provision A197     |
| <b>UN "Model Regulation":</b> | UN 3077 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN<br>PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ,<br>N.S.A. (2,4,6-TRI-SEC-BUTYLPHENOL), 9, III               |

## **SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

**Directiva 2012/18/UE**

**Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I** Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

**Categoria Seveso** Periculoase pentru mediul acvatic

**Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior**

200 t

**Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior**

500 t

**REGULAMENTUL (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (POP)**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL AUTORIZĂRII (ANEXA XIV)**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricționare: 3

**Regulamentul (UE) NR. 649/2012**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**

**Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

(Continuare pe pagina 10)



## Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste**

(Continuare pe pagina 9)

**Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**REGULAMENTUL (UE) 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**Regulamente naționale:****Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:**

**Substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

Este responsabilitatea exclusivă a importatorului sau distribuitorului să identifice și să respecte toate cerințele legale necesare pentru introducerea legală a produselor chimice pe piață în țările țintă respective.

**principiile relevante**

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Limitările recomandate de utilizare** Doar în scop industrial.**Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

**Fișă completată de:**

Hazardous Substances Management Aftermarket

ate.sicherheit@aumovio.com

**Data versiunii anterioare:** 01.12.2022**Numărul de versiune al versiunii anterioare:** 7.0**Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categorie 2

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categorie 1

(Continuare pe pagina 11)



***Fișa cu date de securitate***  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 26.11.2025

data de actualizare: 01.11.2025

Numărul versiunii 8.0 (înlocuiește versiunea 7.0)

**Denumire comercială: ATE Cylinder Paste***(Continuare pe pagina 10 )*

Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

**\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**

—RO—