



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

Identifikator proizvoda

Tržišni naziv: **ATE BRAKE CLEANER PRO**

Broj artikla: 03.9901-81xx.x / 7081xx

Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

Primena supstance / pripreme Sredstvo za čišćenje

Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Proizvođač/dobavljač:

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestr. 7

60488 Frankfurt a. M.

Germany

Tel: +49-69-76031

Dalje informacije možete dobiti od:

Hazardous Substances Management Aftermarket, Central Materials Laboratory

ate.sicherheit@aumovio.com

Broj telefona za hitne slučajeve

INFOTRAC

+1-352-323-3500 (International)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Klasifikacija hemikalije

Aerosol 1	H222-H229	Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.
Skin Irrit. 2	H315	Izaziva iritaciju kože.
STOT SE 3	H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Asp. Tox. 1	H304	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
Aquatic Chronic 2	H411	Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Elementi obeležavanja

GHS-elementi obeležavanja

Proizvod je klasifikovan i obeležen prema Globalnom sistemu za harmonizaciju (GHS).

Piktogrami opasnosti



GHS02 GHS07 GHS09

Reč upozorenja Opasnost

Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost:

Ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5% n-heksan

Obeveštenja o opasnosti

H222-H229 Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.

H315 Izaziva iritaciju kože.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obeveštenja o merama predostrožnosti

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102 Čuvati van domašaja dece.

(nastavak na strani 2)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 1)

- P103 Pročitati pažljivo i pratiti sva uputstva.
 P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
 Zabranjeno pušenje.
 P211 Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
 P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.
 P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.
 P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara
 P331 Ne izazivati povraćanje.
 P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°S / 122°F.

Dodatne informacije:

Bez dovoljne ventilacije moguće stvaranje eksplozivnih mešavina.

Ostale opasnosti

Rezultati ocene PBT i vPvB

PBT: Neprimenjivo.

vPvB: Neprimenjivo.

POGLAVLJE 3: Sastav/ Podaci o sastojcima

Podaci o sastojcima smeše

Opis: Mešavina koja se sastoji od dole navedenih materija sa bezopasnim aditivima.

Opasne komponente:

	Uglikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5% n-heksan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	50 - < 100%
124-38-9	carbon dioxide	3 - < 5%

SVHC Ne sadrži nijednu ili < 0, 1% SVHC prema propisima (EK) br. 1907/2006 (REACH), član 57.

Propis (EG) br. 648/2004 o detergencijama / obeležavanje sastojaka

alifatični ugljovodonici	≥30%
--------------------------	------

Dodatne informacije: Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

Opis mera prve pomoći

Opšte informacije:

Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara ako se osećate loše.

Nakon udisanja:

AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.
 Kod tegoba zatražiti lekarsku pomoć.

Nakon kontakta sa kožom:

AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa puno sapuna i vode.
 Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet / posmatranje.

Nakon kontakta sa očima:

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Nakon gutanja:

Ne izazivati povraćanje.
 Odmah otići kod lekara.

Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Glavobolja

(nastavak na strani 3)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

Mučnina

Vrtoglavica

Omamljenost

Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

(nastavak na strani 2)

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara

Pogodna sredstva za gašenje:

CO₂, prah za gašenje ili vodeni šmrk. Veći požar gasiti vodenim šmrkom ili penom otpornom na alkohol.**Sredstva za gašenje koja su iz bezbedonosnih razloga nepogodna:** Voda u punom mlazu

Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Prilikom zagrevanja ili u slučaju požara može doći do stvaranja otrovnih gasova.

U slučaju požara: CO, CO₂

Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:

Ne udisati gasove eksplozije i požara.

Nositi zaštitnu masku za disanje nezavisno od vazduha okoline.

Dalje informacije

Ugrožene posude hladiti vodenim šmrkom.

Ostaci požara i kontaminirana voda gašenja moraju da budu odložena prema važećim propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Ukoliko dođe do dejstva pare/prašine/aerosola, koristiti zaštitnu masku za disanje.

Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe.

Držati dalje od izvora plamena.

Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da dođe do izlivanja u kanalizaciju ili okolne vode.

Sprečiti širenje na velike površine (npr. putem postavljanja brane ili uljem).

Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Pokupiti materijalom za apsorpciju tečnosti (pesak, šljunak, sredstvo za vezivanje kiselina, sredstvo za univerzalno vezivanje).

Sakupljeni materijal propisno odložiti.

Upućivanje na druga poglavlja

Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.

Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.

Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Obezbediti dobro provetravanje/crpljenje vazduha na radnom mestu.

Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:

Ne sprejati u pravcu plamena ili usijanog predmeta.

Posuda je pod pritiskom. Zaštiti od sunčevih zraka i temperatura preko 50°C (npr. električnim sijalicama). Nakon korišćenja ne otvarati na silu niti spaljivati.

Doneti mere protiv elektrostatičnog naboja.

(nastavak na strani 4)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 3)

Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**Skladištenje:****Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude:**

Prodavnica mešavina hladnom i suvom.

Obratiti pažnju na propise nadležnih organa o skladištenju posuda pod gasnim pritiskom.

Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji:

Odvajanje samozapaljivih i zapaljivih supstanci.

Skladištiti odvojeno od oksidacionih sredstava.

Skladištiti odvojeno od namirnica.

Dodatne informacije o uslovima skladištenja:

Ne držati posudu zatvorenu tako da ne propušta gas.

Držati pod ključem i nedostupno za decu.

Zaštiti od smrzavanja.

Specifične krajnje upotrebe Nisu dostupne dalje relevantne informacije.**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti/ lična zaštita****Kontrolni parametri****Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:****124-38-9 carbon dioxide**IOELV (EU) dugoročna vrednost: 9000 mg/m³, 5000 ppm**Kontrola izloženosti****Dodatne informacije o uređenju tehničkih postrojenja:** Nema daljih informacija, vidi tačku 7.**Lična zaštitna oprema:****Opšte mere zaštite i higijene:**

Obratiti pažnju na uobičajene mere predostrožnosti prilikom rukovanja sa hemikalijama.

Ne udisati gasove/isparenja/aerosole.

Izbegavati kontakt sa očima i kožom.

Preventivna zaštita kože nanošenjem zaštitne kreme za kožu.

Zaštitu disajnih organa

Ako se prelazi granice izloženosti, koristiti masku za disanje (filter tip A). Koristiti samo aparat za disanje ako riziku od raseljavanja kiseonika.

Zaštita za ruke:

Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravljenje.

Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.

Materijal rukavica Nitrilni kaučuk**Vreme propuštanja materijala za rukavice**

NBR (nitril guma) : minimalno vreme proboj 30 min; Minimalna debljina sloja : 0,4 mm

Zaštitu očiju/lica Zaštitne naočare**Limitacija i nadzor nad ekspozicijom u okolinu**

Pogledajte poglavlje 6 i 7. Ne dodatne mjere neophodne.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima****Opšti podaci****Fizičko stanje**

Tečno

Boja

Bezbojno

Miris

Nalik rastvaraču

(nastavak na strani 5)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 4)

Pragu mirisa	Nije određeno.
Tačka topljenja/ tačka mržnjenja	Neodređeno.
Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja	88 °C
Zapaljivost	Neprimenjivo.
Donja i gornja granica eksplozivnosti	
Donja:	0,6 Vol %
Gornja:	7,2 Vol %
Tačka paljenja	-12 °C
Temperatura samopaljenja	200 °C
Temperatura raspadanja	Nije određeno.
pH	Smeša je nepolarna / aprotična.
Viskozitet	
Kinematički viskozitet	< 0,7 mm ² /s
dinamična:	Nije određeno.
Vodom:	Nije moguće mešati odn. moguće minimalno mešanje.
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)	Nije određeno.
Napon pare	Nije određeno.
Napon pare	
Gustina kod 20 °C:	0,673 g/cm ³ (DIN51757)
Relativna gustina	Nije određeno.
Gustina pare	Nije određeno.
Ostali podaci	Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
Izgledu	
Oblik:	Tečnost
Važne informacije o zdravstvenoj zaštiti kao i zaštiti okoline i bezbednosti	
Temperatura samopaljenja	Proizvod nije samozapaljiv.
Eksplozivna svojstva	Nije određeno.
Promena stanja	
Brzina ispiravanja	Neprimenjivo.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

Reaktivnost Veoma zapaljiv aerosol.**Hemijska stabilnost****Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati:** Nema raspadanja prilikom pravilne primene.**Mogućnost opasnih reakcija**

Opasnost od prskanja.

Razvoj zapaljivih mešavina moguć u vazduhu prilikom zagrevanja preko tačke zapaljenja i/ili sprejanjem ili zamagljenjem.

Uslovi koje treba izbegavati Izbegavajte toplotu, varnice, otvoreni plamen i druge izvore paljenja.**Nekompatibilni materijali** Jaki oksidansi**Opasni proizvodi razgradnje**

U slučaju toplotnog raspadanja, formiranje:

Ugljenmonoksid i ugljendioksid

Opasnost od stvaranja toksičnih proizvoda pirolize.

RS

(nastavak na strani 6)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 5)

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

LD/LC50-vrednosti relevantne za klasifikaciju:

Ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5% n-heksan

oralno	LD50	>5000 mg/kg (pacov)
dermalno	LD50	>2.000 mg/kg (pacov)
inhalativno	LC 50 (vapour)	>25 mg/l (pacov)

Primarno nadražajno dejstvo:

Korozija kože/ iritacija kože Izaziva iritaciju kože.

Teško oštećenje oka/ iritacija oka

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

Senzibilizacija respiratornih organa/ senzibilizacija kože

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

Mutagenost germinativnih ćelija

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

Karcinogenost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

Toksičnost po reprodukciju

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Dodatne toksikološke informacije:

CMR-dejstva (izazivač karcinoma, promena u genetici kao i štetno dejstvo na organe za reprodukciju)

Nijedan.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

Toksičnost

Akvatična toksičnost:

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5% n-heksan

EC50	>1-10 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50	>1-10 mg/L (riba) (96 h)
ErC50	10-30 mg/L (alge) (OECD 201 72 h)
Bio.Abbaubark./28 d	98 % /28 d (-) (OECD 301 F)

Perzistentnost i razgradljivost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

Ostale informacije: Proizvod je biološki lako razgradiv.

Potencijal bioakumulacije Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

Mobilnost u zemljištu Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

Rezultati PBT i vPvB procene

PBT: Neprimenjivo.

vPvB: Neprimenjivo.

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance sa svojstvima endokrinog poremećaja.

(nastavak na strani 7)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 6)

Ostali štetni efekti**Dalje ekološke informacije:****Opšte informacije:**

Klasifikacija štetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): štetno za vodu

Sprečiti dospevanje u okolinu.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**Metode tretmana otpada**

Odlaganje treba da se zasniva na relevantnim državnim i lokalnim zakonima i propisima, proces odlaganja treba izbegavati zagađenje životne sredine.

Preporuka: Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.**Evropski indeks otpada**

16 00 00	OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFIKOVANI U KATALOGU
16 05 00	gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije
16 05 04*	gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone), koji sadrže opasne supstance

Neočišćena ambalaža:**Preporuka:** Ambalaža koja se ne može očistiti treba biti odložena na isti način kao i sam proizvod.**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu****UN broj ili ID broj
ADR, IMDG, IATA**

UN1950

**UN naziv u transportu
ADR
IMDG**AEROSOLI, OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU
AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane), MARINE
POLLUTANT
AEROSOLS, flammable**IATA****Klase opasnosti u transportu****ADR****klasa**

2 5F Gasovi

List opasnosti

2.1

IMDG**Class**

2.1 Gasovi

(nastavak na strani 8)



Bezbednosni list

na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 7)

Label	2.1
IATA	
	
Class	2.1 Gasovi
Label	2.1
Grupa pakovanja ADR, IMDG, IATA	otpada
Opasnosti po životnu sredinu	Proizvod sadrži materija opasne po okolinu: Ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5% n-heksan
Morski zagađivač:	Simbol (Riba i Drvo)
Posebno obeležavanje (ADR):	Simbol (Riba i Drvo)
Posebne predostrožnosti za korisnika	Oprez: Gasovi
Broj za označavanje opasnosti (Kemlerov broj):	-
EMS-broj:	F-D,S-U
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije	Neprimenjivo.
Transport/dalje informacije:	
Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg
ADR	
Ograničene količine	1L
Izuzete količine (EQ)	Kod: E0 nije dozvoljen u izuzetim količinama
Transportna kategorija	2
Kodovi za ograničenja za tunele	D
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L

(nastavak na strani 9)



Bezbednosni list na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO

(nastavak na strani 8)

Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Primedbe:

Not permitted as Excepted Quantity
Emergency Telephone (24/7)
INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)
1-800-535-5053 (North America)

UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLI, 2.1, OPASNA PO ŽIVOTNU
SREDINU

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Direktiva 2012/18/EU**Imena opasnih supstanci - PRILOG I** Nijedan od sastojaka nije na spisku.**Seveso kategorije**

E2 Opasno za vodenu sredinu

P3b

Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva niže nivoa 200 t**Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva viši nivo** 500 t**Nacionalni propisi:****Informacije o limitaciji u korišćenju:** Obratiti pažnju na ograničenje zaposlenja omladine.**Ostali propisi, ograničeni i propisi zabranjeni**

Direktiva 75/3244/EEC koji se odnosi na aerosol dozatori

Uredba (EZ) br. 648/2004 na deterdžentima

Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) - REACH, Član 57

Nije sadržana ni jedna materija.

Procena bezbednosti hemikalije Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Navođena se baziraju na današnje stanje naših saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

Isključiva je odgovornost uvoznika ili distributera da identifikuje i ispuni sve zakonske zahteve neophodne za zakonito stavljanje hemijskih proizvoda na tržište u odgovarajućim ciljnim zemljama.

Preporučeno ograničenje u korišćenju Za samo industrijske svrhe.**Odeljenje koje izdaje podatke:**

Hazardous Substances Management Aftermarket

ate.sicherheit@aumovio.com

Skraćenice i akronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 1: Aerosoli - Kategorija 1

(nastavak na strani 10)



Bezbednosni list
na osnovu Sl. gl. RS br. 11/2024

Datum štampanja: 14.11.2025

Broj verzije 2.0 (zamenjuje verziju 1.0)

Datum revizije: 01.11.2025

Tržišni naziv: ATE BRAKE CLEANER PRO*(nastavak na strani 9)*

Flam. Liq. 2: Zapaljive tečnosti - Kategorija 2

Skin Irrit. 2: Korozija/iritacija kože - Kategorija 2

STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) - Kategorija 3

Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1

Aquatic Chronic 2: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Dugotrajna (hronična) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 2

*** Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju**

RS