

ATE New Parts

ATE Neuteile



7/2026

Bremsen-Ersatzteilprogramm
Brake Parts Program



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3 Herstellerverzeichnis
5 Produktdetails
15 Fahrzeugverwendungen
32 Technische Übersetzungen

ES Índice

3 Índice de vehículos
5 Descripción del producto
15 Aplicaciones
32 Traducciones técnicas

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3 Indice autovetture
5 Panoramica prodotti
15 Applicazioni autoveicoli
32 Traduzioni tecniche





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovetture

7/2026





AUDI 16

A3 Allstreet (8YJ)	16
A3 Limousine (8YS, 8YM)	16
A3 Sportback (8YA, 8YF)	16
Q7 (4LB)	16
Q7 Van (4LB)	16

BMW 16

4 Gran Coupe (G26)	16
5 (G60, G90, G68)	17
X3 (G45)	17

CITROËN 17

C3 I (FC_, FN_)	17
C4 Coupe (LA_)	17
C4 I (LC_)	17
C4 I Saloon	17
XSARA (N1)	17
XSARA Break (N2)	18
XSARA Coupe (N0)	18

DACIA 18

BIGSTER	18
DUSTER (PYM_, PYN_)	18
JOGGER (RK_)	18
LOGAN III (3K_)	18
SANDERO III	18

FIAT 18

FREEMONT (345_)	18
-----------------	----

FORD 18

FOCUS IV (HN)	18
FOCUS IV Saloon (HM)	19
FOCUS IV Turnier (HP)	19
RANGER (ET)	19
RANGER (TKE)	19
RANGER (TU_, ER, EQ, R_)	19
RANGER IV	19

FORD USA 19

RANGER Crew Cab Pickup	20
------------------------	----

IVECO 20

DAILY IV Platform/Chassis	20
DAILY IV Van	20
DAILY VI Platform/Chassis	21
DAILY VI Van	22
DAILY V Platform/Chassis	20
DAILY V Van	21

JEEP 22

COMPASS (MP, M6, MV, M7)	22
RENEGADE SUV (BU, B1, BV)	22

MERCEDES-BENZ 22

123 Coupe (C123)	22
123 Saloon (W123)	23
123 T-Model (S123)	23
124 Convertible (A124)	23
124 Coupe (C124)	23
124 Saloon (W124)	23
124 T-Model (S124)	24
190 Sedan (W201)	24
C-CLASS Sedan (W202)	25
E-CLASS Convertible (A124)	25
E-CLASS Coupe (C124)	25
E-CLASS Sedan (W124)	25
E-CLASS T-Model (S124)	25
R-CLASS (W251, V251)	26



MERCEDES-BENZ 22

S-CLASS Coupe (C126)	26
S-CLASS Coupe (C216)	26
S-CLASS Sedan (W116)	26
S-CLASS Sedan (W126)	26
S-CLASS Sedan (W140)	27
S-CLASS Sedan (W221, V221)	27
SL (R107)	27
SL (R129)	28
SL Coupe (C107)	28

NISSAN 28

CABSTAR (F24M, F24W)	28
NT400 CABSTAR (F24M)	28
QASHQAI II VAN (J11_)	28
QASHQAI II Wagon (J11, J11_)	28

PEUGEOT 28

1007 (KM_)	30
206 Hatchback (2A/C)	29
207 (WA_, WC_)	29
207 CC (WD_)	29
207 Hatchback Van (WA_, WC_)	29
207 Saloon	29
207 SW Estate Van (WK_)	29
207 SW Wagon (WK_)	29
307 (3A/C)	29
307 Break (3E)	30
307 CC (3B)	30
307 Saloon	30
307 SW (3H)	30
307 SW Estate Van (3E_, 3H_)	30

RENAULT 30

KADJAR (HA_, HL_)	30
TALIENT	31

VW 31

AMAROK (T1A, T1B)	31
-------------------	----




- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

7/2026



13.0470-3715.2

LD3715

**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 19.4

MAPP code available:

Width [mm]: 136.8

Height [mm]: 57.5

Brake System: BOS

Test Mark: E9 90R-02A1396/1342

Observe dimensions:

Wear Warning Contact: - WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 2

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws


Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

Article Number of recommended accessories: 13.0460-0454.2

CITROËN, PEUGEOT

24.0112-0233.1

412233

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 110

Bore Diameter [mm]: 16.7

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 70

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 10

Height [mm]: 43.2

Test Mark: E1 90R-02C0165/1116

Brake Disc Thickness [mm]: 12

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 139


Outer Diameter [mm]: 305

Surface: B

JEEP

24.0120-0276.1

420276

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 112

Bore Diameter [mm]: 16.5

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 67

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 18.4

Height [mm]: 64.2

Test Mark: E1 90R-02C0115/1112

Processing: HC

Brake Disc Thickness [mm]: 20

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 195

Outer Diameter [mm]: 330


Surface: B

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with screw

BMW

24.0124-0283.1

424283

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 112

Bore Diameter [mm]: 16.5

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 67

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 22.4

Height [mm]: 66.2

Test Mark: E1 90R-02C0115/1324

Processing: HC

Brake Disc Thickness [mm]: 24

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 164

Outer Diameter [mm]: 330

Surface: B

BMW

24.0227-0005.1**480346****Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 139.7

Bore Diameter [mm]: 12.5

Number of Holes: 6

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 270

Outer brake drum diameter [mm]: 328

Support plate diameter [mm]: 93

Test Mark: E1 90R-02D0324/1879

max. brake drum reboring dimension [mm]: 271.5

Inner brake drum height [mm]: 68

Total brake drum height [mm]: 80.5

Surface: painted

FORD, FORD USA**24.0229-5006.1****480350****Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 139.7

Bore Diameter [mm]: 12.5

Number of Holes: 6

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 295

Outer brake drum diameter [mm]: 347

Support plate diameter [mm]: 93

Test Mark: E1 90R-02D0324/2556

max. brake drum reboring dimension [mm]: 296.5

Inner brake drum height [mm]: 67.8

Total brake drum height [mm]: 80.5

Surface: painted

FORD, FORD USA, VW**24.0710-2241.3****360764****Wheel Speed Sensor**

Length [mm]: 880

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.0710-2243.3

360766

**Wheel Speed Sensor**

Length [mm]: 818

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.2023-0166.3

011166

**Brake Master Cylinder**

Diameter 1 [mm]: 23.8

Diameter 2 [mm]: 19

Thread Size: M10x1

Number of connectors: 3

MAPP code available:

Length 1 [mm]: 18.5

Length 2 [mm]: 159.5

MERCEDES-BENZ

24.2023-0825.3

011173

**Brake Master Cylinder**

Diameter 1 [mm]: 23.8

Diameter 2 [mm]: 19

Thread Size: M10x1

Number of connectors: 3

MAPP code available:

Brake System: ATE

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 57.5

Length 2 [mm]: 110

MERCEDES-BENZ

24.2025-0211.3

011174

**Brake Master Cylinder**

Diameter 1 [mm]: 25.4

Diameter 2 [mm]: 19

Thread Size: M10x1

Number of connectors: 3

MAPP code available:

Brake System: ATE

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir


Length 1 [mm]: 57.5

Length 2 [mm]: 110

MERCEDES-BENZ

24.2126-3063.3

011192

**Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 27

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 2

MAPP code available:

Brake System: ATE

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 23.5

Length 2 [mm]: 130.5

AUDI

24.3454-1701.5

241751

**Brake Caliper**

Exchange Part:

Brake Caliper Type: + FSB

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3454-1702.5

MAPP code available:

Piston Diameter [mm]: 45

FIAT

24.3454-1702.5

241752

**Brake Caliper**

Exchange Part:

Brake Caliper Type: + FSB

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3454-1701.5


MAPP code available:

Piston Diameter [mm]: 45

FIAT

24.3464-1701.5

241725

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

paired article number: 24.3464-1702.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 46

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

NISSAN

24.3464-1702.5

241726

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

paired article number: 24.3464-1701.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 46

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

NISSAN

24.3481-1835.5

241743

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3481-1836.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 48

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

IVECO

24.3481-1836.5

241744

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3481-1835.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 48

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

IVECO

24.3524-1703.5

241745

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

paired article number: 24.3524-1704.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 52

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

IVECO

24.3524-1704.5

241746

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

paired article number: 24.3524-1703.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 52


Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

IVECO

24.5176-0360.3

331910

**Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1,5

Thread Size: M10x1,5

Flange Hole Diameter [mm]: 10

Length [mm]: 380


MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

FORD

24.5201-0189.3

331912

**Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 210

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

NISSAN, RENAULT

24.5201-0222.3

331823

**Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 245

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

DACIA, RENAULT

**Brake Caliper**

+ eFSB

paired article number: 24.6242-7059.5

MAPP code available:

Brake System: ATE

Piston Diameter [mm]: 42

Brake Caliper Colour: red

Exchange Part:

without holder

+ EMot

Article Number of recommended accessories: 11.0101-5407.2 / 11.8171-0008.1

AUDI

Notes

[illegible]



EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

7/2026

	kW			 	! #		
AUDI - A3 Allstreet (8YJ) 02/24→							
 Brake Caliper							
35 TDi 35 TFSi 35 TFSi Mild Hybrid 40 TFSi e 40 TFSi quattro	110 110 110 150 150	02/24→ 09/24→ 02/24→ 11/24→ 03/25→	➡	+PR 1KF; 		24.6242-7060.5 241656	ATE without holder / + EMot + eFSB
AUDI - A3 Limousine (8YS, 8YM) 03/20→							
 Brake Caliper							
30 TDI 30 TFSI 30 TFSI Mild Hybrid 35 TDI 35 TFSi 35 TFSi 35 TFSi Mild Hybrid 40 TDI quattro 40 TFSI quattro S3 TFSI quattro	85 81 - 85 85 81 - 85 110 110 110 110 147 140 - 150 150 228 - 245	06/20→ 06/20→ 06/20→ 04/20→ 08/20→ 04/20→ 04/20→ 12/20→ 07/21→ 06/20→	➡	+PR 1KF; 		24.6242-7060.5 241656	ATE without holder / + EMot + eFSB
AUDI - A3 Sportback (8YA, 8YF) 11/19→							
 Brake Caliper							
30 g-tron 30 TDI 30 TFSI 30 TFSI Mild Hybrid 35 TDI 35 TFSi 35 TFSi 35 TFSi Mild Hybrid 40 TDI quattro 40 TFSi e 40 TFSI quattro 45 TFSi e S3 TFSI quattro	96 85 81 - 85 85 81 - 85 110 110 110 110 147 150 140 - 150 150 180 - 200 200 228 - 245	07/20→ 11/19→ 06/20→ 06/20→ 11/19→ 08/21→ 11/19→ 04/20→ 12/20→ 06/20→ 07/21→ 07/21→ 06/20→	➡	+PR 1KF; 		24.6242-7060.5 241656	ATE without holder / + EMot + eFSB
AUDI - Q7 (4LB) 03/06→01/16							
 Brake Master Cylinder							
3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro 3.6 FSI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 TDI quattro 6.0 TDI quattro	150 - 180 200 - 245 206 257 240 - 250 368	03/06→08/15 05/10→08/15 08/06→05/10 03/06→05/10 03/07→08/15 09/08→05/14		for left-hand drive vehicles		24.2126-3063.3 011192	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
AUDI - Q7 Van (4LB) 03/06→01/16							
 Brake Master Cylinder							
3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro 3.6 FSI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 TDI quattro 6.0 TDI quattro	150 - 180 245 206 257 240 - 250 368	03/06→08/15 05/10→08/15 08/06→05/10 08/06→05/10 03/07→08/15 09/08→05/14		for left-hand drive vehicles		24.2126-3063.3 011192	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
BMW - 4 Gran Coupe (G26) 07/21→							
 Brake Disc							
i4 eDrive35 i4 eDrive40	210 250	11/22→ 11/21→	➡	for vehicles without M-sport brakes		24.0120-0276.1 420276	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented with screw

	kW				! #			
BMW - 5 (G60, G90, G68) 07/23→								
Brake Disc								
520 d Mild-Hybrid	128 - 145	07/23→	←	for vehicles without M-sport brakes	24.0124-0283.1	424283	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 24 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented	
520 d xDrive Mild-Hybrid	145	07/23→						
520 i Mild-Hybrid	133 - 153	07/23→	→	for vehicles without M-sport brakes	24.0120-0276.1	420276	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented with screw	
523 d Mild-Hybrid	145	07/23→						
523 d Mild-Hybrid xDrive	145	07/23→						
530e Plug-in Hybrid	220	11/23→						
BMW - X3 (G45) 08/24→								
Brake Disc								
1.6 sDrive 20	140	04/25→	→	not for vehicles with reinforced brakes / for vehicles without M-sport brakes	24.0120-0276.1	420276	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented with screw	
xDrive 20	140 - 153	08/24→						
xDrive 20 d	145	08/24→						
CITROËN - C3 I (FC_, FN_) 02/02→12/13								
Brake Pad Set, disc brake								
1.6 16V	80 - 81	02/02→08/10	←	→Orga 10800; Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 16V HDi	80	09/05→12/09	←	Orga 10801→; → 08/09	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
CITROËN - C4 I (LC_) 11/04→12/14								
Brake Pad Set, disc brake								
1.4 16V	65	11/04→07/11	←	→Orga 10550; + ESP	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 HDi	66	11/04→07/11						
1.6 16V	80	11/04→07/11	←	→Orga 10550; + ESP; Manual Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
				Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 16V Bio-Flex	80	09/07→07/08	←	→Orga 10550; + ESP; Manual Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 HDi	80 - 85	11/04→07/11	←	+ ESP	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 HDi	80 - 84	04/10→11/12	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 THP 140	103	07/08→07/11						
1.6 THP 150	110	07/08→07/11						
2.0 16V	100 - 105	11/04→07/11						
2.0 HDi	81	04/07→07/08						
1.6 VTi 120	88	07/08→07/11		←	Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
CITROËN - C4 I Saloon 07/06→11/14								
Brake Pad Set, disc brake								
1.6	81	03/11→11/14	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 16V	80	07/06→07/11						
1.6 HDi	80 - 85	07/06→08/13						
2.0 16V	103	07/06→07/11						
CITROËN - C4 Coupe (LA_) 11/04→12/13								
Brake Pad Set, disc brake								
1.4 16V	65	11/04→07/11	←	→Orga 10550; + ESP	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 HDi	66	11/04→07/11						
1.6 16V	80	11/04→07/11	←	→Orga 10550; + ESP; Manual Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
				→ 07/10; Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 HDi	80	11/04→07/11	←	→ 07/10; + ESP	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
1.6 THP	103	06/08→07/11						
1.6 THP 150	110	07/08→07/11						
1.6 VTi 120	88	07/08→07/11	←	→ 07/10; Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
2.0 16V	100	11/04→07/07	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
2.0 VTR	103 - 105	10/06→07/08						
CITROËN - XSARA (N1) 04/97→12/05								
Brake Pad Set, disc brake								
2.0 16V	100	09/00→03/05	←	Orga 09185→	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic	
2.0 HDi 109	80	05/01→03/05						

	kW			 	! #		
CITROËN - XSARA Break (N2) 10/97→03/10							
 Brake Pad Set, disc brake							
2.0 16V 2.0 HDi 109	100 80	09/00→08/05 05/01→08/05	←	Orga 09185→		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
CITROËN - XSARA Coupe (N0) 01/98→04/05							
 Brake Pad Set, disc brake							
2.0 16V 2.0 HDi 109 2.0 i 16V	100 80 120	09/00→03/05 05/01→03/05 02/98→03/05	←	Orga 09185→		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
DACIA - BIGSTER 10/24→							
 Brake Hose							
1.2 ECO-G 140	103	01/25→	→	inner	2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
1.2 TCe 140 1.8 FHEV	103 115	10/24→ 12/24→	→		2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
DACIA - DUSTER (PYM_, PYN_) 11/23→							
 Brake Hose							
1.0 ECO G-100 1.2 Eco-G 120 1.2 TCe 130 1.6 HYBRID 140	74 90 96 104	11/23→ 10/25→ 11/23→ 11/23→	→	inner	2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
DACIA - JOGGER (RK_) 09/21→							
 Brake Hose							
1.2 TCe 120 ECO-G 1.8 Hybrid 155	90 116	12/25→ 12/25→	→		2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
DACIA - LOGAN III (3K_) 05/21→							
 Brake Hose							
1.0 SCe 65 1.0 TCe 100 ECO-G 1.0 TCe 90 1.5 dCi 95	49 74 67 70	05/21→ 05/21→ 05/21→ 12/22→	→		2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
DACIA - SANDERO III 01/21→							
 Brake Hose							
1.0 SCe 65 1.0 TCe 100 1.0 TCe 100 ECO-G 1.0 TCe 110 1.0 TCe 90 1.0 TCe LPG 1.2 TCe 120 ECO-G	49 74 74 81 67 67 90	01/21→ 01/21→ 01/21→ 07/22→ 01/21→ 01/21→ 12/25→	→		2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
FIAT - FREEMONT (345_) 08/11→							
 Brake Caliper							
2.0 JTD 2.0 JTD 4x4 2.4 3.6 3.6 4x4	100 - 125 120 - 125 125 206 206	08/11→12/15 08/11→12/15 08/11→12/15 08/11→12/16 08/11→12/15	→ → → → →	Equipment Code: BRE; ☐ Equipment Code: BRE; ☐		24.3454-1701.5 241751 24.3454-1702.5 241752	without holder + FSB without holder + FSB
FORD - FOCUS IV (HN) 01/18→11/25							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost 1.5 EcoBlue 1.5 EcoBoost 1.5 Ti-VCT 2.0 EcoBlue 2.0 ST EcoBlue 2.3 ST EcoBoost	63 - 92 70 - 88 110 - 134 90 110 140 206	01/18→11/25 01/18→11/25 09/18→11/25 11/18→11/25 01/18→11/25 04/19→11/25 04/19→11/25	→ → → → → → →	06/20→; for vehicles with electromechanical brake booster	2	24.5176-0360.3 331910	L= 380
1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV Active 1.0 EcoBoost mHEV Flex 1.5 EcoBlue	92 - 114 92 92 85	06/20→11/25 01/21→11/25 01/22→11/25 08/22→11/25	→ → → →	for vehicles with electromechanical brake booster	2	24.5176-0360.3 331910	L= 380

	kW			 	! #		
FORD - FOCUS IV Saloon (HM) 11/18→11/25							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost	74 - 92	11/18→11/25	➡	06/20→; for vehicles with electromechanical brake booster	2	24.5176-0360.3 331910	L= 380
1.5 EcoBlue	70 - 88	11/18→11/25					
1.5 EcoBoost	110	11/18→11/25					
1.5 Ti-VCT	90	11/18→11/25					
1.5 EcoBlue	85	05/24→11/25	➡	for vehicles with electromechanical brake booster	2	24.5176-0360.3 331910	L= 380
FORD - FOCUS IV Turnier (HP) 09/18→11/25							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost	63 - 92	09/18→11/25	➡	06/20→; for vehicles with electromechanical brake booster	2	24.5176-0360.3 331910	L= 380
1.5 EcoBlue	70 - 88	09/18→11/25					
1.5 EcoBoost	110 - 134	09/18→11/25					
1.5 Ti-VCT	90	09/18→11/25					
2.0 EcoBlue	110	09/18→11/25					
2.0 ST EcoBlue	140	04/19→11/25					
2.3 ST EcoBoost	206	04/19→11/25					
1.0 EcoBoost mHEV	92 - 114	07/20→11/25	➡	for vehicles with electromechanical brake booster	2	24.5176-0360.3 331910	L= 380
1.0 EcoBoost mHEV Flex	92	12/22→11/25					
1.5 EcoBlue	85	08/22→11/25					
FORD - RANGER (ET) 01/05→07/12							
 Brake Drum							
2.2	68	06/07→01/09	➡	for vehicles without increased ground clearance		24.0227-0005.1 480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
2.5 TDdi	105	05/06→07/12					
2.5 TDi 4x4	80	06/07→07/12					
3.0 TDCi	115	05/06→07/12	➡	12/10→ 10/11; for vehicles without increased ground clearance		24.0227-0005.1 480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
FORD - RANGER (TKE) 04/11→							
 Brake Drum							
2.0 EcoBlue	125	06/21→	➡			24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 157	09/18→					
2.0 EcoBlue Rear-Wheel Drive	132	09/18→					
2.2 TDCi	88 - 92	04/11→	➡	11/11→; for vehicles without increased ground clearance		24.0227-0005.1 480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
2.2 TDCi 4x4	92 - 110	04/11→	➡	11/11→; for vehicles with increased ground clearance		24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5
3.2 TDCi 4x4	147	04/11→					
2.2 TDCi	96 - 118	11/11→	➡	for vehicles without increased ground clearance		24.0227-0005.1 480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
2.2 TDCi 4x4	96 - 118	05/15→	➡	for vehicles with increased ground clearance		24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5
2.5 i	122	11/11→	➡	for vehicles with increased ground clearance		24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5
2.5 i 4x4	122	11/11→					
FORD - RANGER (TU_, ER, EQ, R_) 04/97→12/11							
 Brake Drum							
1.8	85	06/99→02/02	➡			24.0227-0005.1 480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
2.2	78	03/02→09/05					
2.5 D	57	10/99→04/02					
2.5 TD	62	04/02→06/06					
2.5 TDdi	86	04/02→09/05					
2.6	80	10/02→09/04					
2.9 D	70	06/99→02/02					
3.0	109	06/99→06/06					
2.5 D 4x4	57	10/99→04/02	➡			24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5
2.5 TD 4x4	62 - 80	10/99→06/06					
2.5 TDdi 4x4	86	04/02→09/05					
4.0 4x4	152	10/05→06/06					
FORD - RANGER IV 08/22→							
 Brake Drum							
2.0 EcoBlue 4x4	125	12/22→	➡	for right-hand drive vehicles		24.0227-0005.1 480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
3.0 Raptor Bi-Turbo 4x4	292	08/22→	➡			24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5

	kW			 	! #		
FORD USA - RANGER Crew Cab Pickup 03/22→							
 Brake Drum							
2.0 EcoBlue 4x4	151	03/23→	➡	for right-hand drive vehicles	24.0227-0005.1	480346	Ø 328 Inner brake drum height [mm] 68 / 271.5
2.0 EcoBlue Raptor 4x4	155	12/23→					
3.0 EcoBlue 4x4	177	03/23→	➡		24.0229-5006.1	480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5
3.0 EcoBoost Raptor 4x4	215	10/22→					
IVECO - DAILY IV Platform/Chassis 05/06→03/12							
 Brake Caliper							
60C15 D	107	05/06→08/11	➡	☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C15	107	05/06→08/11					
60C15 D/P	107	05/06→08/11	➡	☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
60C15 /P	107	05/06→08/11					
60C18	130	05/06→08/11					
65C14 /P	103	09/09→08/11					
65C14	103	09/09→08/11					
65C14 G	100	07/07→08/11					
65C14 G/P	100	07/07→08/11					
65C14 GD/P	100	07/07→08/11					
65C14 GD	100	07/07→08/11					
65C15 /P	107	05/06→08/11					
65C15 D	107	05/06→08/11					
65C15	107	05/06→08/11					
65C15 D/P	107	05/06→08/11					
65C18	130	05/06→08/11					
70C14	103	09/09→08/11					
70C14 /P	103	09/09→08/11					
70C17	125	09/09→08/11					
70C17P	125	09/09→08/11					
60C17	125	07/07→08/11	➡	09/09→; ☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C17 /P	125	07/07→08/11					
65C17	125	07/07→08/11	➡	09/09→; ☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
65C17 /P	125	07/07→08/11					
70C15	107	07/08→08/11	➡	09/09→; for model code/type code: Daily 70C15P; ☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
			➡	for model code/type code: Daily 70C15P; ☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
			➡	09/09→; for model code/type code: Daily 70C15P; ☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
			➡	for model code/type code: Daily 70C15; ☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
IVECO - DAILY IV Van 05/06→03/12							
 Brake Caliper							
60C15 V	107	05/06→08/11	➡	→ 08/09; ☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C18	130	05/06→08/11					
65C15	107	05/06→08/11	➡	→ 08/09; ☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
65C18	130	05/06→08/11					
60C17 V	125	07/07→08/11	➡	09/09→; ☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C17 V/P	125	07/07→08/11					
65C17 V/P	125	07/07→08/11	➡	09/09→; ☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
65C17 V	125	07/07→08/11					
70C17 V/P	125	07/07→08/11					
70C17V	125	07/07→08/11					
65C14 V	103	09/09→08/11	➡	☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
65C14 V/P	103	09/09→08/11					
70C14 V/P	103	09/09→08/11	➡	☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
70C14 V	103	09/09→08/11					
IVECO - DAILY V Platform/Chassis 09/11→02/14							
 Brake Caliper							
35C15	107	09/11→02/14	➡	☐	24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C15	107	09/11→02/14					
45C15	107	09/11→02/14	➡	☐	24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
70C15	107	09/11→02/14					
40C15	107	09/11→02/14					
65C15	107	09/11→02/14					
35S15	107	09/11→02/14					
50C15	107	09/11→02/14					
35C17	125	09/11→02/14					
60C17	125	09/11→02/14					
65C17	125	09/11→02/14					
45C17	125	09/11→02/14					
70C17	125	09/11→02/14					
40C17	125	09/11→02/14					
35S17	125	09/11→02/14					
50C17	125	09/11→02/14					
65C21	150	09/11→02/14					
45C21	150	09/11→02/14					
70C21	150	09/11→02/14					
➔							

	kW			 	! #			
IVECO - DAILY V Platform/Chassis 09/11→02/14								
 Brake Caliper								
40C21	150	09/11→02/14	➡	☐		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
50C21	150	09/11→02/14						
35C21	150	09/11→02/14	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
60C21	150	09/11→02/14						
35S21	150	09/11→02/14						
35C14	100	09/11→02/14						
60C14	100	09/11→02/14						
65C14	100	09/11→02/14						
40C14	100	09/11→02/14						
NaturalPower 35S14	100	09/11→02/14						
50C14	100	09/11→02/14						
...	100	09/11→02/14						
IVECO - DAILY V Van 09/11→02/14								
 Brake Caliper								
45C15 V	107	09/11→02/14	➡	☐		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
40C15 V	107	09/11→02/14						
60C15 V	107	09/11→02/14	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
65C15 V	107	09/11→02/14						
50C15 V	107	09/11→02/14						
35C15 V	107	09/11→02/14						
35C17	125	09/11→02/14						
60C17	125	09/11→02/14						
65C17	125	09/11→02/14						
45C17	125	09/11→02/14						
70C17	125	09/11→02/14						
40C17	125	09/11→02/14						
35S17	125	09/11→02/14						
50C17	125	09/11→02/14						
IVECO - DAILY VI Platform/Chassis 03/14→								
 Brake Caliper								
33S11	78	03/14→07/21	➡	☐		24.3524-1703.5	241745	BRE without holder + FSB
35C11	78	03/14→07/21						
35S11	78	03/14→07/21	➡	☐		24.3524-1704.5	241746	BRE without holder + FSB
33S12	85	04/16→						
35C12	85	04/16→						
35S12	85	04/16→						
33S13	93	03/14→04/16						
35C13	93	03/14→04/16						
35S13	93	03/14→04/16						
33S14	100	04/16→						
35C14	100	04/16→						
38S14	100	04/16→						
35S14	100	04/16→						
33S15	107	03/14→04/16						
35C15	107	03/14→04/16						
35S15	107	03/14→						
70S15	107	03/14→						
55S15	107	03/14→						
70C15	107	03/14→						
35C15	107	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C5	107	03/14→04/16				24.3524-1703.5	241745	BRE without holder + FSB
40C15	107	03/14→04/16						
40S14	107	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
65C15	107	03/14→04/16				24.3524-1704.5	241746	BRE without holder + FSB
35S14	107	03/14→04/16						
35S15	107	03/14→04/16						
50C15	107	03/14→04/16						
...	107	03/14→04/16						
35C	100	03/14→						
65C	100	03/14→						
40C	100	03/14→						
50C	100	03/14→						
60C	100	03/14→						
NaturalPower 35S14	100	03/14→						
70C	100	03/14→						
38S	100	03/14→						
35C17	125	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C17	125	03/14→04/16						
65C17	125	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
45C17	125	03/14→04/16						
40C17	125	03/14→04/16						
45S17	125	03/14→04/16						
...	125	03/14→04/16						
35S17	125	03/14→04/16						
50C17	125	03/14→04/16						
35S18	132	04/16→						
65C18	132	04/16→						
45C18	132	04/16→						
70C18	132	04/16→						
➔								

	kW			 	! #			
IVECO - DAILY VI Platform/Chassis 03/14→								
 Brake Caliper								
40C18	132	04/16→	➡	☐		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
50C18	132	04/16→	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
35C18	132	04/16→						
60C18	132	04/16→						
65C21	150	03/14→	➡	for model code/type code: Daily 60C21;		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
45C21	150	03/14→		☐				
70C21	150	03/14→	➡	for model code/type code: Daily 60C21;		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
40C21	150	03/14→		☐				
50C21	150	03/14→						
35C21	150	03/14→						
60C21	150	03/14→						
35S21	150	03/14→						
IVECO - DAILY VI Van 03/14→								
 Brake Caliper								
33S11	78	03/14→07/21	➡	☐		24.3524-1703.5	241745	BRE without holder + FSB
35C11	78	03/14→07/21	➡	☐		24.3524-1704.5	241746	BRE without holder + FSB
35S11	78	03/14→07/21						
33S12	85	04/16→						
35C12	85	04/16→						
35S12	85	04/16→						
33S13	93	03/14→04/16						
35C13	93	03/14→04/16						
35S13	93	03/14→04/16						
33S14	100	04/16→						
35C14	100	04/16→						
35S14	100	04/16→						
42S14	100	04/16→						
33S15	107	03/14→04/16						
35C15	107	03/14→04/16						
35S15	107	03/14→04/16						
35C	100	03/14→						
65C	100	03/14→						
40C	100	03/14→						
50C	100	03/14→						
60C	100	03/14→						
NaturalPower 35S14	100	03/14→						
70C	100	03/14→						
38S	100	03/14→						
35C15	107	03/14→04/16	➡	for model code/type code: Daily 60C15P;		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
45C15	107	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
70C15	107	03/14→04/16		for model code/type code: Daily 60C15P;				
40C15	107	03/14→04/16		☐				
65C15	107	03/14→04/16		☐		24.3524-1703.5	241745	BRE without holder + FSB
35S15	107	03/14→04/16	➡	☐		24.3524-1704.5	241746	BRE without holder + FSB
50C15	107	03/14→04/16	➡	☐				
35C17	125	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1835.5	241743	BRE without holder
60C17	125	03/14→04/16	➡	☐		24.3481-1836.5	241744	BRE without holder
65C17	125	03/14→04/16						
55C17	125	03/14→04/16						
70C17	125	03/14→04/16						
40C17	125	03/14→04/16						
35S17	125	03/14→04/16						
50C17	125	03/14→04/16						
JEEP - COMPASS (MP, M6, MV, M7) 01/16→								
 Brake Disc								
1.3 Hybrid 4x4	140 - 177	04/20→	➡			24.0112-0233.1	412233	Ø 305 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
1.5 T4 Hybrid	96	03/22→						
JEEP - RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 07/14→								
 Brake Disc								
1.3 PHEV 4Xe	140 - 177	08/20→	➡			24.0112-0233.1	412233	Ø 305 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
1.5 T4 Hybrid	96	03/22→						
MERCEDES-BENZ - 123 Coupe (C123) 03/77→12/85								
 Brake Master Cylinder								
230 C	80	05/77→04/80				24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
280 C	115	03/77→03/80						
280 CE	130	09/77→08/79						
230 CE	100	04/80→12/85		06/80→ 07/85		24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
280 CE	136	03/77→11/85		→ 07/85		24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - 123 Saloon (W123) 01/76→12/85							
 Brake Master Cylinder							
200	62	02/76→08/80			24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
200 D	40	07/76→02/79					
300 Turbo-D	92	08/81→07/85					
200	74 - 80	06/80→11/85		→ 09/85	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
200 D	44	03/79→11/85		→ 03/85	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
220 D	44 - 49	01/76→03/79		→ 01/79	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
230	80	02/76→03/81		Special Design	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 02/81	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
230 E	100	04/80→12/85		06/80→; → 173999; Special Design	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				06/80→ 09/85	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
240 D	48	02/76→02/79		→ 414568; Special Design	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
					24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 414568; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
240 D	53	03/79→11/85		→ 414568; Special Design	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 07/85	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 414568; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
250	95 - 103	02/76→07/85			24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 118041; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
280	115	02/76→08/81		→ 07/81	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
280 E	130	08/76→08/81			24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 115175; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
280 E	136	02/76→11/85		→ 09/85	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 115175; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
300 D	59	02/76→07/80			24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 310479; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
300 D	65	03/79→11/85		→ 07/85	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				→ 310479; for extended wheelbase	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
MERCEDES-BENZ - 123 T-Model (S123) 09/77→12/86							
 Brake Master Cylinder							
200 T	74 - 80	11/80→11/85			24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
240 T D	53	03/79→12/85					
250 T	95 - 103	05/78→08/82					
300 T D	65	03/79→11/85					
300 T Turbo-D	92	10/80→11/85					
230 T	80	09/77→03/80		04/78→	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
280 TE	136	09/77→11/85					
300 T D	59	09/77→10/85					
230 TE	100	04/80→11/85		06/80→	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
240 T D	48	09/77→02/79		02/78→	24.2023-0166.3	011166	Ø1 23.8 Ø2 19
MERCEDES-BENZ - 124 Convertible (A124) 09/91→06/93							
 Brake Master Cylinder							
300 CE-24	162 - 170	04/92→06/93			24.2023-0825.3	011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - 124 Coupe (C124) 03/87→07/93							
 Brake Master Cylinder							
230 CE	100	03/87→12/92		05/87→	24.2023-0825.3	011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
300 CE	132 - 138	03/87→05/93					
230 CE Cat	97	06/89→12/92			24.2023-0825.3	011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
300 CE-24	162	09/89→12/92					
MERCEDES-BENZ - 124 Saloon (W124) 12/84→08/93							
 Brake Master Cylinder							
200	75 - 80	12/85→10/92		Number of Doors: 4	24.2023-0825.3	011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
200 D	55	08/89→06/93					
200 E	87 - 100	09/88→08/93					
220 E	110	10/92→06/93					
230 E	100	01/85→06/93					
230 E Cat	97	06/89→06/93					
→							

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - 124 Saloon (W124) 12/84→08/93							
 Brake Master Cylinder							
250 Turbo-D 260 E 260 E 4-matic 300 D 300 D 4-matic 300 E 300 E-24 300 E 4-matic 300 Turbo-D 300 Turbo-D 4-matic 320 E	93 122 122 81 - 83 80 - 83 132 - 138 162 132 - 138 105 - 108 105 - 108 162	09/88→06/93 09/85→12/89 12/86→12/89 08/89→06/93 09/86→06/93 01/85→08/92 09/88→08/92 09/86→06/93 09/86→06/93 09/86→06/93 10/92→06/93		Number of Doors: 4		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
200 D 230 E 300 D	53 97 80	12/84→08/89 12/84→03/92 12/84→08/89		01/85→; Number of Doors: 4		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
250 D 260 E 260 E 4-matic	66 - 69 118 118	04/85→06/93 09/85→08/92 09/86→08/92		Number of Doors: 4		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
				01/90→; for left-hand drive vehicles; Number of Doors: 6		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
280 E	145	10/92→06/93		Number of Doors: 4		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
				for left-hand drive vehicles; Number of Doors: 6		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
400 E 4.2	205	10/92→06/93		Number of Doors: 4		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
						24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
500 E	240	01/91→06/93		Number of Doors: 4		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
				→ B927760		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - 124 T-Model (S124) 09/85→12/93							
 Brake Master Cylinder							
200 T 200 T D 200 TE 220 TE 230 TE Cat 250 T D 260 TE FGST. 280 TE 300 T D 300 TE 300 TE-24 300 TE 4-matic 300 T Turbo-D 300 T Turbo-D 4-matic 320 TE	77 55 87 - 100 110 97 69 118 145 80 - 83 132 - 138 162 132 - 138 105 - 108 105 - 108 162	01/86→05/90 09/88→08/91 05/86→06/93 10/92→05/93 06/89→08/92 01/89→06/93 09/89→08/92 10/92→06/93 09/86→06/93 01/86→08/92 09/89→08/92 09/86→06/93 09/86→06/93 09/86→06/93 10/92→06/93				24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
200 T 200 T D 230 TE 250 T D 260 TE FGST.	80 53 97 - 100 66 122	09/85→08/89 09/85→08/91 09/85→08/92 09/85→06/93 09/85→12/89		10/85→		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - 190 Sedan (W201) 10/82→08/93							
 Brake Master Cylinder							
2.6	118	10/82→09/88		04/86→; for right-hand drive vehicles		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 2.3-16 E 2.6	125 - 130 122	09/85→08/88 09/86→12/89		for right-hand drive vehicles		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 2.3-16	136	04/84→01/87		07/84→; for right-hand drive vehicles		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
→							

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - 190 Sedan (W201) 10/82→08/93							
 Brake Master Cylinder							
E 2.5-16 E 2.5-16 Evolution E 2.6	150 143 118	09/88→08/93 03/89→08/93 09/86→08/93		→ 05/93; for right-hand drive vehicles		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 2.5-16 Evolution II	173	05/90→08/93		→ 05/93		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - C-CLASS Sedan (W202) 03/93→05/00							
 Brake Master Cylinder							
C 180	89 - 90	03/93→05/00		F011180→ A021677→ A136773		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
C 200 C 280 C 36 AMG	100 145 206	01/94→05/00 06/97→05/00 05/94→05/00		→ A136773 / F110261		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
C 200 D	55 - 65	03/93→05/00		A072908 / F060570→		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
C 220 C 280	110 142	03/93→05/00 05/93→05/00		06/93→; → A136773 / F110261		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
C 220 D	55 - 70	08/93→05/00		A072908 / F060570→ A136773 / F110261		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
C 250 D	83	05/93→05/00		A072908 / F060570→; → 08/95		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Convertible (A124) 05/93→03/98							
 Brake Master Cylinder							
E 200 E 220 E 320 E 36 AMG	100 110 162 200	06/93→03/98 06/93→03/98 06/93→03/98 05/94→03/98		→ C 164263		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Coupe (C124) 06/93→06/97							
 Brake Master Cylinder							
E 200 E 220 E 320 E 36 AMG	100 110 162 200	06/93→06/97 06/93→06/97 06/93→06/97 05/94→06/97		→ C 164263		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Sedan (W124) 02/93→06/96							
 Brake Master Cylinder							
E 200 E 200 D E 220 E 250 D E 250 Turbo-D E 280	100 55 110 83 93 142 - 145	06/93→06/95 06/93→06/95 06/93→06/95 07/93→06/95 06/93→06/95 06/93→06/95		→ C 164263		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 300 4-matic E 300 D E 300 Turbo-D E 300 Turbo-D 4-matic	132 100 108 108	06/93→06/95 07/93→06/95 06/93→06/95 06/93→06/95					
E 320	162	06/93→06/95		→ C 164263		24.2023-0825.3 011173 24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 420	205	06/93→06/95		→ C 164263		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 500 E 60 AMG	235 280	06/93→06/95 05/94→06/95		→ B 927760		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S124) 06/93→06/96							
 Brake Master Cylinder							
E 200 T E 220 T E 250 TD E 250 Turbo D E 280 T	100 110 83 93 142 - 145	06/93→06/96 06/93→06/96 06/93→06/96 06/93→06/96 06/93→06/96		→ F 298225		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir
E 300 T 4-matic E 300 T Turbo-D 4-matic E 320 T E 36 T AMG	132 108 162 200	06/93→06/96 06/93→06/96 06/93→06/96 05/94→06/96					
E 300 TD E 300 T Turbo-D	100 108	06/93→06/96 06/93→06/96		→ C 164263		24.2023-0825.3 011173	ATE Ø1 23.8 Ø2 19 without brake fluid reservoir

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - R-CLASS (W251, V251) 08/05→10/17							
 Wheel Speed Sensor							
R 280	170	01/07→12/14	←		2	24.0710-2243.3	360766 L= 818
R 280 4-matic	170	05/07→12/11					
R 280 CDI	140	05/06→12/12					
R 280 CDI 4-matic	140	05/06→12/12					
R 300	170	07/09→12/14					
R 300 4-matic	170	07/09→12/11					
R 300 CDI	140	07/09→12/12					
R 300 CDI 4-matic	140	07/09→12/12					
R 320 CDI 4-matic	155 - 165	01/06→12/12					
R 350	200	01/07→12/12					
R 350 4-matic	200	08/05→12/12					
R 350 CDI 4-matic	165 - 195	07/09→12/14					
R 350 CGI 4-matic	225	10/11→12/14					
R 500 4-matic	225 - 285	08/05→12/14					
R 63 AMG 4-matic	375	02/06→12/10					
R 350 CDI 4-matic	155	01/06→12/14	←	05/09→	2	24.0710-2243.3	360766 L= 818
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Coupe (C126) 08/80→06/91							
 Brake Master Cylinder							
380 SEC	150	10/81→07/85		→ 007911		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
420 SEC	150 - 165	10/85→06/91				24.2025-0211.3	011174 ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
560 SEC	178 - 220	10/85→06/91					
500 SEC	164 - 195	09/85→06/91		→ 007817		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
500 SEC Cat	185	06/89→06/91				24.2025-0211.3	011174 ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
500 SEC	170	10/81→08/85		→ 007817		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
500 SEC	177	08/80→08/85		06/81→; → 007817		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Coupe (C216) 05/06→12/13							
 Wheel Speed Sensor							
CL 500 4-matic	285 - 320	02/08→12/13	←	A 024307→	2	24.0710-2241.3	360764 L= 880
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Sedan (W116) 08/72→07/80							
 Brake Master Cylinder							
280 S	115 - 118	08/72→07/80		053430→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
280 SE	130 - 136	08/72→07/80		052607→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	130 - 136	08/72→07/80		→ 04/80; 052607→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	143 - 151	03/76→03/80		029952→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
350 SE	143 - 151	03/76→03/80		→ 01/80; 029952→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	147	08/72→02/76		029952→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
350 SE	147	08/72→02/76					
SEL	160 - 165	01/73→04/80		043631→		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
450 SE	160 - 165	01/73→04/80					
450 SEL 6.9	210	07/75→03/80				24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Sedan (W126) 10/79→06/91							
 Brake Master Cylinder							
260 SE	118 - 122	09/85→06/91		→ 03/91		24.2025-0211.3	011174 ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
SEL	132 - 220	10/85→06/91					
300 SE	132	01/86→06/91					
420 SE	150 - 165	10/85→06/91					
560 SE	220	10/85→06/91					
280 S	115	12/79→07/85		01/80→; → 027696		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
280 SE	136	10/79→07/85		01/80→; → 095332		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	136	10/79→07/85		05/80→; → 095332		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
3.8 380 SE	160 - 160	08/80→08/84 09/80→08/85		→ 048641		24.2023-0166.3	011166 Ø1 23.8 Ø2 19
→							

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Sedan (W126) 10/79→06/91							
 Brake Master Cylinder							
SEL	150 - 160	09/80→08/85		→ 048641		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	138 - 200	09/85→12/89				24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
300 SE	138	09/85→12/89					
420 SE	160 - 170	10/85→12/87					
560 SE	200	10/85→12/87					
500 SE	164 - 195	09/85→06/91		→ 036885		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	164 - 195	09/85→06/91		→ 03/91		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
SEL Cat	185	06/89→06/91					
500 SE	170 - 177	12/79→08/85		01/80→; → 036885		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
SEL	170 - 177	12/79→08/85		05/80→; → 036885		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
560 SE	178 - 205	10/85→06/91		→ 03/91		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
SEL	178 - 205	10/85→06/91		07/88→ 03/91		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Sedan (W140) 02/91→12/98							
 Brake Master Cylinder							
300 SE	170	03/91→10/98		07/93→; → A212244		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
SEL/S320	170	03/91→10/98		04/91→ 06/93		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
300 SE 2.8	145	01/93→10/98		07/93→; → A212244		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
S 280	142	02/93→10/98		→ 06/93		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
S 350 Turbo-D	110	01/93→10/98		07/93→; → A212244		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
				03/93→ 06/93		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Sedan (W221, V221) 09/05→12/17							
 Wheel Speed Sensor							
S 320 CDI 4-matic	155	10/05→12/13	←	A 362912→	2	24.0710-2241.3 360764	L= 880
S 350 CDI 4-matic	155 - 173	01/09→07/13	←	A 293048→ A 362911	2	24.0710-2241.3 360764	L= 880
S 320 CDI 4-matic	173	10/06→12/13	←	A 362912→; → 05/13	2	24.0710-2241.3 360764	L= 880
S 350 4-matic	200	02/08→12/13					
S 450 4-matic	250	12/05→12/13	←	A 293048→ A 362911	2	24.0710-2241.3 360764	L= 880
S 500 4-matic	285	10/05→12/13					
S 350 BlueTEC 4-matic	190	04/11→12/13	←	A 362912→; → 05/13	2	24.0710-2241.3 360764	L= 880
S 350 CGI 4-matic	225	04/11→12/13					
S 500 CGI 4-matic	320	03/11→12/13	←	→ A 362911	2	24.0710-2241.3 360764	L= 880
MERCEDES-BENZ - SL (R107) 05/71→12/89							
 Brake Master Cylinder							
280 SL	130 - 136	08/74→07/85		000989→ 017463		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
300 SL	132 - 138	09/85→08/89				24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
420 SL	150 - 160	01/86→08/89					
350 SL	143	05/71→02/80		012084→		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
380 SL	150 - 160	09/80→08/85		→ 028725		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
450 SL	160 - 165	10/72→10/80		→ 09/80; 028345→		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
500 SL	164 - 180	01/86→08/89		→ 003462		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
						24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
500 SL	170	05/80→12/85		→ 003462		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
				09/85→		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
500 SL	177	05/80→12/81		→ 003462		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
560 SL	169	09/85→12/89		→ 07/89; + AUS / + J / + USA		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - SL (R129) 03/89→09/04							
 Brake Master Cylinder							
280 320	142 170	08/93→10/01 09/93→10/01		→ F102744; for left-hand drive vehicles		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
300 SL	140	03/89→08/93		06/89→ 07/93		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
300 SL-24	170	03/89→07/93		06/89→		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
500	235	09/92→10/01		08/93→; → F102744; - ESP; for left-hand drive vehicles		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
500 SL	240	09/89→08/92				24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
60 AMG	280	05/97→10/01		→ F102744; - ESP; for left-hand drive vehicles		24.2025-0211.3 011174	ATE Ø1 25.4 Ø2 19 without brake fluid reservoir
MERCEDES-BENZ - SL Coupe (C107) 01/72→08/85							
 Brake Master Cylinder							
280 SLC	130 - 136	08/74→09/81		→ 03/80; 001212→		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
350 SLC	143 - 147	01/72→02/80		010577→		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
380 SLC 450 SLC 5.0	160 177	07/80→08/81 06/78→02/80				24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
450 SLC	160 - 165	01/73→08/79		011206→		24.2023-0166.3 011166	Ø1 23.8 Ø2 19
NISSAN - CABSTAR (F24M, F24W) 09/06→12/13							
 Brake Caliper							
32.11 DCI 35.11 DCI 2.5 28.11 DCI	81 81 81	09/06→12/13 09/06→12/13 09/06→12/13	➡	→ 09/11; 		24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡	→ 09/11; 		24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
32.12 DCI 34.12 DCI 28.12 DCI 35.12 DCI 2.5 35.14 DCI 45.14 DCI 2.5	90 90 90 90 100 100	09/06→12/13 09/06→12/13 09/06→12/13 09/06→12/13 09/06→12/13 09/06→12/13	➡	10/11→; 		24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡	10/11→; 		24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
34.110 DCI 2.5	82	01/07→04/12	➡			24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡			24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
45.13 DCI 2.5 35.13 DCI	96 96	09/06→12/12 09/06→12/12	➡	10/06→ 09/11; 		24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡	10/06→ 09/11; 		24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
35.14 DCI 3.0 35.15 DCI 45.15 DCI 3.0	101 110 110	09/06→12/13 09/06→12/13 09/06→12/13	➡	10/06→; gross vehicle weight rating [kg]: 3500; 		24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡	10/06→; gross vehicle weight rating [kg]: 3500; 		24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
NISSAN - NT400 CABSTAR (F24M) 08/09→							
 Brake Caliper							
28.12 32.12 35.12	90 90 90	01/14→ 01/14→ 01/14→	➡	02/14→; 		24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡	02/14→; 		24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
45.14 35.14 45.15 35.15	100 100 107 107	01/14→ 01/14→ 01/14→ 01/14→	➡	02/14→; gross vehicle weight rating [kg]: 3500; 		24.3464-1701.5 241725	BRE without holder + FSB
			➡	02/14→; gross vehicle weight rating [kg]: 3500; 		24.3464-1702.5 241726	BRE without holder + FSB
NISSAN - QASHQAI II VAN (J11_) 11/13→09/20							
 Brake Hose							
1.5 dCi	81 - 85	05/15→09/20	➡	Multi-link Axle; inner	2	24.5201-0189.3 331912	L= 210
NISSAN - QASHQAI II Wagon (J11, J11_) 11/13→05/22							
 Brake Hose							
1.3 DIG-T 1.5 dCi 1.7 dCi	103 - 118 85 110	08/18→04/21 06/18→09/20 01/19→09/20	➡	Multi-link Axle; inner	2	24.5201-0189.3 331912	L= 210
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i	110	01/19→09/20	➡	inner	2	24.5201-0189.3 331912	L= 210
2.0 2.0 ALL MODE 4x4-i	103 - 106 103 - 106	06/14→04/21 12/13→04/21	➡		2	24.5201-0189.3 331912	L= 210

	kW			 	! #		
PEUGEOT - 206 Hatchback (2A/C) 08/98→12/12							
 Brake Pad Set, disc brake							
2.0 RC	130	07/03→12/07	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→12/15							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4 16V	70	06/07→10/13	←	08/07→06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.4 16V	72	10/09→12/12	←	→06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6	81	08/08→12/13					
1.6 16V	79 - 80	02/06→12/13					
1.6 16V Turbo	110	02/06→10/13					
1.6 16V VTi	88	02/07→12/12					
1.6 Flex	83	08/08→12/13					
1.6 HDi	80	02/06→10/13					
1.6 HDi 110	82	08/09→12/12					
1.6 16V Turbo	115	10/09→12/12	←	01/10→06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 16V VTi	81	09/08→12/12	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 HDi	66	02/06→10/13	←	for brake disc diameter [mm]: 283; →06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 207 CC (WD_) 02/07→12/15							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 16V	88	02/07→10/13	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 16V Turbo	110 - 115	02/07→12/13					
1.6 HDi	80 - 82	02/07→01/15					
PEUGEOT - 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 04/06→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 HDi	66 - 68	04/07→03/13	←	for brake disc diameter [mm]: 283; →06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 HDi	80	04/06→12/12	←	→06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 VTi	88	03/07→12/12	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 207 Saloon 12/07→12/14							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 Bioflex	83	01/08→12/13	←	→06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 207 SW Estate Van (WK_) 08/07→12/12							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 HDi	66 - 80	08/07→12/12	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 207 SW Wagon (WK_) 02/07→12/13							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4 16V	70	06/07→10/13	←	→07/13	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 16V	88	06/07→10/13					
1.6 HDi	82	08/09→10/13					
1.4 16V	72	11/09→12/12	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 16V Turbo	110	02/07→12/12					
1.6 HDi	68 - 80	06/07→12/13					
1.6	81	08/08→12/12	←	→06/12	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 Flex	83	08/08→12/13					
1.6 HDi	66	06/07→12/12	←	for brake disc diameter [mm]: 283	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 307 (3A/C) 08/00→12/12							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4 16V	65	11/03→07/07	←	→Orga 10550; + ESP	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 HDi	66	04/05→03/09					
1.6	81	07/06→04/12	←	→07/07; Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 16V	80	08/00→11/07	←	→Orga 10550; + ESP; Manual Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
			←	→07/07; Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 BioFlex	80	09/07→04/09	←		13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 16V	100	08/00→06/05					
2.0 HDi 110	79	08/00→03/07					
1.6 Flex	83	07/06→12/12	←	Automatic Transmission	13.0470-3715.2	LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
→							

	kW			 	! #		
PEUGEOT - 307 (3A/C) 08/00→12/12							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 HDi 110	80	02/04→03/09	←	→ 07/07		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 16V	103	03/05→11/07					
2.0 HDi 90	66	08/00→03/07	←	→ Orga 09519		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
			←	Orga 09520→; + ESP		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 307 Break (3E) 03/02→12/09							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4	55	04/02→09/03	←	→ Orga 10550; + ESP		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.4 16V	65	11/03→07/07					
1.6 16V	80	03/02→04/08	←			13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 BioFlex	80	09/07→04/08					
1.6 HDi	66	04/05→04/08					
1.6 HDi 110	80	02/04→04/08					
2.0	100	03/02→06/05					
2.0 16V	103	03/05→04/08					
2.0 HDi 90	66	03/02→04/08					
2.0 HDi 110	79	03/02→12/09	←	→ 04/08		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 307 CC (3B) 03/03→06/09							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 16V	80	03/03→04/09	←	03/05→ 02/09		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 16V	100	10/03→06/05	←			13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 16V	103 - 105	12/04→04/09	←	→ 02/09		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 307 Saloon 01/01→12/12							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6	81	08/06→12/12	←	Automatic Transmission		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0	103	09/06→12/08	←			13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 HDi	80	09/06→03/12					
PEUGEOT - 307 SW (3H) 03/02→12/09							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.4	55	04/02→09/03	←	→ Orga 10550; + ESP		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.4 16V	65	11/03→07/07					
1.6 16V	80	03/02→04/08	←			13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
1.6 BioFlex	80	09/07→04/08					
1.6 HDi 110	80	11/03→12/07					
1.6 HDi 90	66	04/05→04/08					
2.0 16V	100 - 103	03/02→04/08					
2.0 HDi 90	66	03/02→04/08					
2.0 HDi 110	79	03/02→12/09	←	→ 04/08		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 04/02→12/09							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 HDi	66	04/06→10/08	←			13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
2.0 HDi	66 - 79	01/03→12/09					
PEUGEOT - 1007 (KM_) 04/05→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 HDi	80	06/07→	←	→ 02/11		13.0470-3715.2 LD3715	BOS - WE / - WK + Zub Ceramic
RENAULT - KADJAR (HA_, HL_) 06/15→							
 Brake Hose							
1.2 TCe 130	96	06/15→	→	Equipment Code: EVTEC1; inner	2	24.5201-0189.3 331912	L= 210
1.3 TCe 140	103	08/18→					
1.3 TCe 160	116 - 117	08/18→					
1.5 BLUE dCi 115	85	08/18→					
1.5 dCi 110	81	06/15→					
1.6 dCi 130	96	06/15→					
1.6 dCi 130 4x4	96	06/15→					
1.6 TCe 165	120	11/16→					
1.7 Blue dCi 150	110	08/18→					
1.7 Blue dCi 150 4WD	110	08/18→	→	inner	2	24.5201-0189.3 331912	L= 210

	kW			 	! #		
RENAULT - TALIENT 08/21→							
 Brake Hose							
1.0 SCe 65 1.0 TCe 100 ECO LPG 1.0 TCe 90	48 74 66	08/21→ 08/21→ 08/21→	➔		2	24.5201-0222.3 331823	L= 245
VW - AMAROK (T1A, T1B) 09/22→							
 Brake Drum							
2.0 BiTDI 4motion 2.0 TDI 4motion 2.3 TSI 4motion 3.0 TDI 4motion	154 125 - 151 222 177 - 184	09/22→ 09/22→ 09/22→ 09/22→	➔	+PR 0R0		24.0229-5006.1 480350	Ø 347 Inner brake drum height [mm] 67.8 / 296.5



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

7/2026

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Brake Hose	Bore Diameter [mm]	Bore Diameter [mm]
	Brake Caliper	BOS	Brake System, Bosch
	Brake Drum	Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour
	Brake Pad Set, disc brake	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Brake Disc	BRE	Brake System, Brembo
	Wheel Speed Sensor	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
	Rear Axle Left	Equipment Code	Equipment Code
	Rear Axle Right	- ESP	for vehicles without ESP
/	max. brake drum reboring dimension [mm]	Exchange Part	Exchange Part
+ AUS	Australia	Flange Hole Diameter [mm]	Flange Hole Diameter [mm]
+ eFSB	Brake caliper with adjusting element for electr. handbrake	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ EMot	with electric motor	for extended wheelbase	for extended wheelbase
+ ESP	for vehicles with ESP	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	for model code/type code	for model code/type code
+ J	Japan	for right-hand drive vehicles	for right-hand drive vehicles
+PR	for PR number	for vehicles with electro-mechanical brake booster	for vehicles with electromechanical brake booster
+ USA	USA	for vehicles with increased ground clearance	for vehicles with increased ground clearance
+ Zub	with accessories		
4	4		
6	6		
Article Number of recommended accessories	Article Number of recommended accessories		
Automatic Transmission	Automatic Transmission		
B	Coated		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
for vehicles without increased ground clearance	for vehicles without increased ground clearance	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
		Processing	Processing
		red	red
for vehicles without M-sport brakes	for vehicles without M-sport brakes	replacement part	replacement part
gross vehicle weight rating [kg]	gross vehicle weight rating [kg]	Special Design	Special Design
		Support plate diameter [mm]	Support plate diameter [mm]
HC	High-carbon	Surface	Surface
Height [mm]	Height [mm]	Thickness [mm]	Thickness [mm]
inner	inner	Total brake drum height [mm]	Total brake drum height [mm]
Inner brake drum height [mm]	Inner brake drum height [mm]	- WE	not prepared for wear warning indicator
Internal Thread 1 [mm]	Internal Thread 1 [mm]	Width [mm]	Width [mm]
		with banjo bolt	with banjo bolt
L=	Length [mm]	with brake caliper screws	with brake caliper screws
L1=	Length 1 [mm]	without brake fluid reservoir	without brake fluid reservoir
L2=	Length 2 [mm]	with screw	with screw
Manual Transmission	Manual Transmission	- WK	excl. wear warning contact
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]	x	Number of connectors
Multi-link Axle	Multi-link Axle	Yes	Yes
		Ø	Diameter [mm] Outer brake drum diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Inner brake drum diameter [mm]
not for vehicles with reinforced brakes	not for vehicles with reinforced brakes	Ø1	Diameter 1 [mm]
Number of Doors	Number of Doors	Ø2	Diameter 2 [mm]
Number of Holes	Number of Holes	→	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from
Observe dimensions	Observe dimensions	→	Construction Year to Vehicle Identification Number (VIN) to
Orga →	for RPO number from	→Orga	for RPO number up to
painted	painted		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permissible up to vehicle capacity [kW]		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Hauptbremszylinder	Bore Diameter [mm]	Bohrungsdurchmesser [mm]
	Bremsschlauch	BOS	Bremssystem, Bosch
	Bremssattel	Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe
	Bremstrommel	Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	BRE	Bremssystem, Brembo
	Bremsscheibe	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	Raddrehzahlsensor	Equipment Code	Ausstattungs-Code
	Hinterachse links	- ESP	für Fahrzeuge ohne ESP
	Hinterachse rechts	Exchange Part	Austauschteil
/	max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]	Flange Hole Diameter [mm]	Flanschlochdurchmesser [mm]
+ AUS	Australien	for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]
+ eFSB	Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse	for extended wheelbase	für verlängerten Radstand
+ EMot	mit Elektromotor	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
+ ESP	für Fahrzeuge mit ESP	for model code/type code	für Modellreihen-/Typenbaumuster
+ FSB	Bremssattel m. integr. Feststellbremse	for right-hand drive vehicles	für Rechtslenker
+ J	Japan	for vehicles with electro-mechanical brake booster	für Fahrzeuge mit elektromechanischem Bremskraftverstärker
+PR	für PR-Nummer	for vehicles with increased ground clearance	für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit
+ USA	USA		
+ Zub	mit Zubehör		
4	4		
6	6		
Article Number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs		
Automatic Transmission	Automatikgetriebe		
B	beschichtet		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
for vehicles without increased ground clearance	für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit	Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]
		Processing	Bearbeitung
		red	rot
for vehicles without M-sport brakes	für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse	replacement part	Austauschteil
gross vehicle weight rating [kg]	zul. Gesamtgewicht [kg]	Special Design	Spezialaufbau
		Support plate diameter [mm]	Durchmesser Aufnahme [mm]
HC	hochgekohlt	Surface	Oberfläche
Height [mm]	Höhe [mm]	Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]
inner	innen	Total brake drum height [mm]	Bremstrommelhöhe gesamt [mm]
Inner brake drum height [mm]	Bremstrommelhöhe innen [mm]	- WE	nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Internal Thread 1 [mm]	Innengewinde 1 [mm]	Width [mm]	Breite [mm]
L=	Länge [mm]	with banjo bolt	mit Hohlsschraube
L1=	Länge 1 [mm]	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
L2=	Länge 2 [mm]	without brake fluid reservoir	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
Manual Transmission	Schaltgetriebe	with screw	mit Schraube
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
Multi-link Axle	Mehrlenkerachse (Multi-link)	x	Anschlussanzahl
not for vehicles with reinforced brakes	nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse	Yes	Ja
Number of Doors	Türenanzahl	Ø	Durchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser außen [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser innen [mm]
Number of Holes	Lochanzahl	Ø1	Durchmesser 1 [mm]
Observe dimensions	Abmessungen beachten	Ø2	Durchmesser 2 [mm]
Orga →	für Organisationsnummer ab	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
painted	lackiert	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]	→Orga	für Organisationsnummer bis

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Manguera de frenos	Bore Diameter [mm]	Diámetro de orificio [mm]
	Pinza de freno	BOS	Sistema de frenos, Bosch
	Tambor de freno	Brake Caliper Colour	Color pinza freno
	Juego de pastillas de freno	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	Disco de freno	BRE	Sistema de frenos, Brembo
	Sensor de velocidad de la rueda	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
	Eje trasero izquierda	Equipment Code	Código de equipamiento
	Eje trasero, derecha	- ESP	para vehículos sin ESP
/	distancia máx. de desenroscado de tambor de freno [mm]	Exchange Part	Pieza de intercambio
+ AUS	Australia	Flange Hole Diameter [mm]	Diám. taladro brida [mm]
+ eFSB	Pinza del freno con accionador con freno de detención electr	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ EMot	con electromotor	for extended wheelbase	para distancia entre ejes prolongada
+ ESP	para vehículos con ESP	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	for model code/type code	para series de modelos/tipo de modelo
+ J	Japón	for right-hand drive vehicles	para vehíc. dirección a la derecha
+PR	Número de PR	for vehicles with electro-mechanical brake booster	para vehículos con servofreno electro-mecánico
+ USA	EE UU	for vehicles with increased ground clearance	para vehículos con altura libre aumentada
+ Zub	con accesorios		
4	4		
6	6		
Article Number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado		
Automatic Transmission	Transmisión automática		
B	revestido		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
for vehicles without increased ground clearance para vehículos sin altura libre elevada		Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]
		Processing	Procesamiento
		red	rojo
for vehicles without M-sport brakes Para vehículos sin frenos deportivos M		replacement part	Recambio
gross vehicle weight rating [kg] peso total permitido [kg]		Special Design	Carrocería especial
HC	altamente carbonizado	Support plate diameter [mm]	Diámetro alojamiento [mm]
Height [mm]	Altura [mm]	Surface	Superficie
inner	interior	Thickness [mm]	Espesor [mm]
Inner brake drum height [mm]	Altura interior de tambor de freno [mm]	Total brake drum height [mm]	Altura total de tambor de freno [mm]
Internal Thread 1 [mm]	Rosca interior 1 [mm]	- WE	no preparado para indicador de desgaste
L=	Longitud [mm]	Width [mm]	Ancho [mm]
L1=	Long. 1 [mm]	with banjo bolt	con tornillo hueco
L2=	Long. 2 [mm]	with brake caliper screws	con tornillos pinza freno
Manual Transmission	Caja de cambios manual	without brake fluid reservoir	sin depósito líquido frenos
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]	with screw	con tornillo
Multi-link Axle	Suspensión multibrazo (Multi-link)	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
not for vehicles with reinforced brakes no para vehículos con frenos reforzados		x	Número de conexiones
Number of Doors	Número de puertas	Yes	sí
Number of Holes	Número de orificios	Ø	Diámetro [mm] Diámetro exterior del tambor de freno [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm] Diámetro interior de tambor de freno [mm]
Observe dimensions	Observar dimensiones	Ø1	Diámetro 1 [mm]
Orga →	para número de OPR desde	Ø2	Diámetro 2 [mm]
painted	barnizado	→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde
Permissible up to vehicle capacity [kW] [kW]	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]	→	año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		FR	
→Orga	para número de OPR hasta		Maître-cylindre de frein
			Flexible de frein
			Étrier de frein
			Tambour de frein
			Kit de plaquettes de frein, frein à disque
			Disque de frein
			Capteur de vitesse de roue
			Essieu arrière gauche
			Essieu arrière droit
		/	dimension max. d'extraction du tambour de frein [mm]
		+ AUS	Australie
		+ eFSB	Étrier de frein + élément d'ajustage pr frein de stationnemt
		+ EMot	avec moteur électrique
		+ ESP	pour véhicules avec ESP
		+ FSB	Étrier de frein avec frein de stationnement intégré
		+ J	Japon
		+PR	pour numéro PR
		+ USA	USA
		+ Zub	avec accessoires
		4	4
		6	6
		Article Number of recommended accessories	Numéro d'article de l'accessoire recommandé
		Automatic Transmission	Boîte automatique
		B	revêtu

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]	for vehicles without increased ground clearance	pour véhicules sans garde au sol augmentée
Bore Diameter [mm]	Diamètre de l'alésage [mm]		
BOS	Système de freinage, Bosch	for vehicles without M-sport brakes	pour véhicules sans système de freinage sport M
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier		
Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]	gross vehicle weight rating [kg]	poids total autorisé en charge [kg]
BRE	Système de freinage, Brembo	HC	à haute teneur en carbone
Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]	Height [mm]	Hauteur [mm]
Equipment Code	Code d'équipement	inner	intérieur
- ESP	pour véhicules sans ESP	Inner brake drum height [mm]	Hauteur intérieure du tambour de frein [mm]
Exchange Part	Pièce en échange standard	Internal Thread 1 [mm]	Taraudage 1 [mm]
Flange Hole Diameter [mm]	Diamètre du trou de bride [mm]	L=	Longueur [mm]
for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]	L1=	Longueur 1 [mm]
for extended wheelbase	pour empattement rallongé	L2=	Longueur 2 [mm]
for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche	Manual Transmission	boîte de vitesses manuelle
for model code/type code	pour modèles de série/types	Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]
for right-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à droite	Multi-link Axle	Essieu multibras (multi-link)
for vehicles with electro-mechanical brake booster	pour véhicules avec servofrein électro-mécanique	not for vehicles with reinforced brakes	pas pour véhicules avec frein assisté
for vehicles with increased ground clearance	pour véhicules avec garde au sol augmentée	Number of Doors	Nombre de portes
		Number of Holes	Nombre de trous
		Observe dimensions	Respecter les dimensions
		Orga →	pour n° OPR (date de fabrication du véhicule) à partir de
		painted	peint
		Permissible up to vehicle capacity [kW]	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		IT	
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]		Cilindro maestro del freno
Processing red	Traitement rouge		Flessibile del freno
replacement part	Pièce de rechange		Pinza freno
Special Design	Carrosserie spéciale		Tamburo freno
Support plate diameter [mm]	Diamètre réception [mm]		Kit pastiglie freno, Freno a disco
Surface	Surface		Disco freno
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		Sensore velocità ruote
Total brake drum height [mm]	Hauteur totale du tambour de frein [mm]		Assale posteriore Sx
- WE	non préparé pour l'indicateur d'usure		Assale posteriore Dx
Width [mm]	Largeur [mm]		
with banjo bolt	avec vis creuse	/	misura max. di rotazione tamburo del freno [mm]
with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein	+ AUS	Australia
without brake fluid reservoir	sans réservoir du liquide de frein	+ eFSB	Pinza freno con regolatore per freno stazionamento elettrico
with screw	avec vis	+ EMot	con motore elettrico
- WK	contact de signal d'usure exclu	+ ESP	per veicoli con ESP
x	Nombre de connexions	+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato
Yes	Oui	+ J	Giappone
Ø	Diamètre [mm] Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm] Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]	+PR	per N° PR
Ø1	Diamètre 1 [mm]	+ USA	USA
Ø2	Diamètre 2 [mm]	+ Zub	con accessori
→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de	4	4
→	Année jusqu'à Numéro de châssis (VIN) à	6	6
→Orga	pour numéro OPR jusqu'à	Article Number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato
		Automatic Transmission	Trasmissione automatica
		B	rivestito

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]	for vehicles without increased ground clearance	per veicoli senza altezza da terra maggiorata
Bore Diameter [mm]	Diametro foro [mm]	for vehicles without M-sport brakes	per veicoli senza freni sportivi M
BOS	Sistema frenante, Bosch	gross vehicle weight rating [kg]	peso complessivo omologato [kg]
Brake Caliper Colour	Colore pinza freno	HC	ad alto tenore di carbonio
Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]	Height [mm]	Altezza [mm]
BRE	Sistema frenante, Brembo	inner	interno
Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]	Inner brake drum height [mm]	Altezza tamburo del freno interna [mm]
Equipment Code	Codice dotazione	Internal Thread 1 [mm]	Filettatura interna 1 [mm]
- ESP	per veicoli senza ESP	L=	Lunghezza [mm]
Exchange Part	Ricambio di rotazione	L1=	Lunghezza 1 [mm]
Flange Hole Diameter [mm]	Diametro foro flangia [mm]	L2=	Lunghezza 2 [mm]
for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]	Manual Transmission	Cambio manuale
for extended wheelbase	per passo route allungato	Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]
for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx	Multi-link Axle	Assale (Multi-link)
for model code/type code	per serie di modelli/modelli tipo	not for vehicles with reinforced brakes	Non per veicoli con freno rinforzato
for right-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Dx	Number of Doors	N° portiere
for vehicles with electro-mechanical brake booster	per veicoli con servofreno elettromeccanico	Number of Holes	N° fori
for vehicles with increased ground clearance	per veicoli con altezza da terra maggiorata	Observe dimensions	Osservare le misure
		Orga →	per numero organizzazione da
		painted	verniciato
		Permissible up to vehicle capacity [kW]	Consentito fino a potenza veicolo [kW]



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]	→Orga	per numero organizzazione fino a
Processing	Lavorazione/Trattamento		
red	rosso		
replacement part	Ricambio di rotazione		
Special Design	Carrozzeria speciale		
Support plate diameter [mm]	Diametro sede [mm]		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Spessore [mm]		
Total brake drum height [mm]	Altezza tamburo del freno totale [mm]		
- WE	non predisposto per visualizzazione avviso usura		
Width [mm]	Larghezza [mm]		
with banjo bolt	con vite cava		
with brake caliper screws	con bulloni pinza freno		
without brake fluid reservoir	senza serbatoio liquido freni		
with screw	con bullone/vite		
- WK	senza contatto segnalazione usura		
x	N° raccordi		
Yes	Sì		
Ø	Diametro [mm] Diametro tamburo del freno esterno [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm] Diametro tamburo del freno interno [mm]		
Ø1	Diametro 1 [mm]		
Ø2	Diametro 2 [mm]		
→	Anno da N° telaio (VIN) da		
→	Anno fino a N° telaio (VIN) fino a		

Notes

[illegible]

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 7 60 30
Email: info@ate.de
www.ate.de

AUMOVIO Trading Italy S.R.L.

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
www.ate-freni.it

AUMOVIO Trading SAS

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37
www.ate-freinage.fr

AUMOVIO Trading Spain S.A

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 657 21 21
www.frenos-ate.es